


## Коммерческое предложение

№ 51 от 06-05-2026

### Варочная панель с вытяжкой Neff V56NBS1L0

**7580.80р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Режим Power	Booster
Функция quickStart	Да
Функция объединения конфорок	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	22.9
Вес брутто (кг)	27.1
Вид	Индукционная
Высота (см)	22.3
Вытяжка	Да
Габариты (ВхШхГ), см	22.3x59.2x52.2
Глубина (см)	52.2
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Жироулавливающий фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине Зона CombiZone: 210x380 мм
Задняя левая (кВт)	2.2-3.7
Задняя левая (мм)	210x190
Задняя правая (кВт)	1.4-2.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Induction CombiZone
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности Индикатор включения
Интенсивный режим	Да
Количество уровней мощности вытяжки	3
Конфорок индукционных	4
Максимальная производительность (м3/ч)	500
Максимальный уровень шума (дБ)	69

Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2-3.7
Передняя левая (мм)	210x190
Передняя правая (кВт)	3.7
Передняя правая (мм)	210
Переключатели	Сенсорные / TouchControl
Производительность в интенсивном режиме (мЗ/ч)	595
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	60x49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Режимы работы	Отвод воздуха Мотор BLDC EfficientDrive
Серийная комплектация	Металлический жироулавливающий фильтр
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Отсчёта времени приготовления
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	59.2
Ширина встраивания (см)	60

## Описание товара



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**tehnopoisk.by**  
**vip.technik555@gmail.com**  
**+375 29 660 70 77**

Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4.

Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Induction, CombiZone.

Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя.

В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 17-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. Варочная панель распознает, что на нее поставили посуду, и не путает ее с другими вещами — например, салфеткой для уборки, не реагирует на прикосновения руки к конфорке. Благодаря этому вы можете быть уверены, что посторонние предметы не будут повреждены нагревом.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети