


Коммерческое предложение

№ 70 от 06-05-2026

Индукционная варочная панель Neff T66PTX4L0

4444.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Режим Power	PowerManagement Booster
Сенсор жаренья	Да
Функция PowerTransfer	Да
Функция quickStart	Да
Функция re-Start	Да
Функция объединения конфорок	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.6
Габариты (ВхШхГ), см	5.6x57.2x51.2
Глубина (см)	51.2
Глубина встраивания (см)	50
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Размеры FlexZone: 38x23 см
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	190x230
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	190x230
Зоны нагрева	Induction FlexZone 2-позиционный индикатор остаточного тепла
Индикаторы	Индикация уровня мощности Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.4
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика

Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	190x230
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	190x230
Переключатели	Сенсорные / TouchControl TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Серийная комплектация	Кабель: без вилки
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да С отключением Отсчёта времени приготовления Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип таймера	Электронное
Тип управления	Накладная Заподлицо
Тип установки	Независимая
Установка	Stop&Go
Функция паузы	Черный
Цвет	50-60
Частота (Гц)	57.2
Ширина (см)	56
Ширина встраивания (см)	

Описание товара

Индукционная варочная панель NEFF T66PTX4L0 — это высокотехнологичное устройство для приготовления пищи, которое сочетает в себе элегантный дизайн и инновационные функции. Она обладает гладкой стеклокерамической поверхностью черного цвета, которая не только удачно вписывается в любой интерьер, но и обеспечивает легкую чистку от загрязнений. Панель управления и дисплей расположены фронтально, что обеспечивает удобство использования. Управление осуществляется с помощью сенсорных переключателей TouchControl и TwistPad, что делает процесс приготовления пищи еще более комфортным.

Эта модель оснащена четырьмя индукционными конфорками, которые автоматически распознают посуду и подстраиваются под ее размеры. Благодаря функции объединения конфорок, можно готовить блюда в большой посуде, распределяя тепло равномерно. Кроме того, включена функция жаренья, которая автоматически поддерживает заданную температуру, предотвращая пригорание блюд. Она оборудована функцией Stop&Go, которая позволяет приостановить процесс приготовления и продолжить его с того же места при возвращении. Также есть функции re-Start и quickStart, которые обеспечивают быстрый старт и возобновление работы после отключения. Функция PowerTransfer позволяет перемещать посуду



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

по поверхности без потери настроек.

Каждая конфорка имеет мощность 2.2 / 3.7 кВт, что позволяет быстро довести до кипения большое количество воды или приготовить блюдо на большом огне. Размеры каждой конфорки составляют 190×230 мм, что обеспечивает достаточно места для размещения посуды различного размера. Регулировка мощности осуществляется в 17 ступенях, что позволяет точно подобрать нужную температуру для каждого блюда.

Варочная панель имеет защиту от детей, что делает ее использование безопасным в домах с маленькими детьми. Также предусмотрено защитное отключение и централизованное отключение / главный выключатель для предотвращения нежелательных ситуаций. Модель оснащена цифровым дисплеем, на котором отображается информация о текущих настройках и остаточном тепле. Индикаторы уровня мощности и включения помогают контролировать процесс приготовления. Таймер с отключением и звуковым сигналом позволяет точно соблюдать время приготовления и не беспокоиться о перегорании блюд.

Установка может быть как независимой, так и вровень со столешницей, что обеспечивает удобство использования и эстетичный вид. Серийная комплектация включает в себя кабель без вилки, что обеспечивает удобство подключения к электросети. Общая потребляемая мощность составляет 7.4 кВт, что является оптимальным показателем для индукционных панелей.

***встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети**