


## Коммерческое предложение


№ 57 от 06-05-2026

### Индукционная варочная панель Neff T67TTX4L0

**4705.20р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Режим Power	PowerManagement Booster
Сенсор жаренья	Да
Функция quickStart	Да
Функция re-Start	Да
Функция объединения конфорок	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x71x52.7
Глубина (см)	52.7
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Технология HomeConnect: работает через Bluetooth и Wi-Fi Размеры FlexZone: 38x23 см
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	190x230
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	190x230
Зоны нагрева	Induction FlexZone 2-позиционный индикатор остаточного тепла
Индикаторы	Индикация уровня мощности Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Напряжение (В)	220-240
Номинальная мощность (кВт)	7.4
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	4

Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	190x230
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	190x230
Переключатели	Сенсорные / TouchControl TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Серийная комплектация	Кабель: без вилки
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Отсчёта времени приготовления Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Функция паузы	Stop&Go
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	71
Ширина встраивания (см)	56

## Описание товара

Индукционная варочная панель Neff T67TTX4L0 представляет собой высокотехнологичное решение для современной кухни. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, обеспечивая удобство и эффективность приготовления пищи.

Великолепный черный цвет и рамка из нержавеющей стали придают этой модели элегантный вид, который идеально впишется в любой интерьер. Панель имеет компактные размеры (5.1×71×52.7 см), что позволяет легко интегрировать ее в любую кухню. Благодаря размерам ниши для



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**tehnopoisk.by**  
**[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)**  
**[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)**

встраивания (56х49-50 см) установка не вызовет сложностей.

Управление осуществляется с помощью сенсорных переключателей TouchControl и TwistPad. Это обеспечивает удобство использования и позволяет точно регулировать температуру приготовления. Кроме того, оснащена цифровым дисплеем, который позволяет отслеживать все процессы приготовления. Одной из особенностей является функция InductionFlexZone, которая позволяет объединять зоны нагрева для приготовления блюд в большой посуде. Автоматическое распознавание посуды обеспечивает оптимальное распределение тепла, что способствует экономии энергии и ускоряет процесс приготовления.

Панель оснащена также функцией Stop&Go, которая позволяет приостановить процесс приготовления и затем продолжить его с того же места. Функция re-Start автоматически восстанавливает работу после перебоев в электросети, а функция quickStart обеспечивает быстрый старт приготовления. Таймер с функцией отключения и звуковым сигналом позволяет контролировать время приготовления и избегать перегрева пищи. Индикаторы остаточного тепла и уровня мощности помогают контролировать процесс приготовления и обеспечивают безопасность использования.

Все четыре конфорки имеют индукционный тип нагрева, что обеспечивает быстрый нагрев и высокую эффективность приготовления. Каждая конфорка имеет мощность 2.2 / 3.7 кВт и размеры 190х230 мм, что позволяет использовать посуду различного размера. Панель оснащена технологией HomeConnect, которая позволяет управлять ею через Bluetooth и Wi-Fi. Это обеспечивает дополнительное удобство использования и позволяет контролировать процесс приготовления даже на расстоянии.

Блокировка управления и защита от детей делают использование безопасным и удобным. Защитное отключение и централизованное отключение / главный выключатель обеспечивают безопасность эксплуатации.

**\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети**