

Коммерческое предложение


№ 85 от 06-05-2026

Индукционная варочная панель Neff T68PYY4C0

6273.60р.

(Цена без учета доставки)





| | |
|---------------------------------------|--|
| Автоматическое распознавание посуды | Да |
| Особенности функционала | Cleaning-пауза |
| Режим Power | PowerManagement |
| Сенсор жаренья | Да |
| Функция PanBoost | Да |
| Функция PotBoost | Да |
| Функция PowerTransfer | Да |
| Функция quickStart | Да |
| Функция re-Start | Да |
| Функция объединения конфорок | Да |
| Блокировка управления/защита от детей | Да |
| Вид | Индукционная |
| Высота (см) | 5.6 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 5.6x79.6x51.6 |
| Глубина (см) | 51.6 |
| Глубина встраивания (см) | 50 |
| Дизайн | Flex Design |
| Длина кабеля (м) | 1.1 |
| Дополнительные параметры | Размеры FlexZone: 23x40 см |
| Задняя левая (кВт) | 2.2-3.7 |
| Задняя левая (мм) | 230x200 |
| Задняя правая (кВт) | 2.2-3.7 |
| Задняя правая (мм) | 230x200 |
| Зоны нагрева | Induction FlexZone 2-позиционный индикатор остаточного тепла |
| Индикаторы | Индикация уровня мощности Индикатор включения |
| Конфорок индукционных | 4 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Номинальная мощность (кВт) | 11.1 |
| Обработка края | Без рамки |
| Общее количество конфорок | 4 |

| | |
|--|---|
| Отключение | Защитное отключение |
| Панель конфорок | Стеклокерамика |
| Панель управления и дисплей | Цифровой дисплей |
| Передняя левая (кВт) | 2.2-3.7 |
| Передняя левая (мм) | 230x200 |
| Передняя правая (кВт) | 2.2-3.7 |
| Передняя правая (мм) | 230x200 |
| Переключатели | Сенсорные / TouchControl TwistPad |
| Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см | 78x50 |
| Расположение элементов управления | Фронтальное управление |
| Регулировка мощности | 17-ступенчатая |
| Серийная комплектация | Кабель Показанный Twist Pad Flex® к варочным панелям NEFF не входит в комплект поставки и заказывается отдельно |
| Способ подключения | Электрическая |
| Таймер | Да |
| Тип таймера | С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Заподлицо |
| Установка | Независимая |
| Цвет | Черный |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 79.6 |
| Ширина встраивания (см) | 78 |

Описание товара



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

из которых автоматически распознает посуду. Также возможно объединение конфорок для приготовления блюд в большой посуде.

Она оснащена рядом уникальных функций, которые делают процесс приготовления пищи еще комфортнее. Сенсор жаренья поможет достичь идеального результата при приготовлении мяса, а функции re-Start и quickStart позволят быстро возобновить процесс приготовления после короткого перерыва. Функции PanBoost и PotBoost предназначены для быстрого нагрева конфорок, а функция PowerTransfer позволяет перенести настройки с одной зоны на другую.

Для безопасности использования варочная панель оснащена блокировкой управления и защитой от детей. Также предусмотрено защитное отключение и централизованное отключение, которое позволяет быстро и безопасно отключить все конфорки одновременно. Это не только функциональный, но и эстетически привлекательный элемент кухни. Она выполнена в стиле Flex Design, что позволяет ей гармонично вписаться в любой интерьер. Черный цвет панели универсален и всегда выглядит стильно и актуально. Панель управления и дисплей выполнены в современном стиле, что делает управление панелью удобным и простым.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети