


## Коммерческое предложение


№ 57 от 06-05-2026

### Индукционная варочная панель Neff T66PYY4C0

**4966.80р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Cleaning-пауза
Режим Power	PowerManagement
Сенсор жаренья	Да
Функция PanBoost	Да
Функция PotBoost	Да
Функция PowerTransfer	Да
Функция quickStart	Да
Функция re-Start	Да
Функция объединения конфорок	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.6
Габариты (ВхШхГ), см	5.6x57.2x51.2
Глубина (см)	51.2
Глубина встраивания (см)	50
Дизайн	Flex Design
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Размеры FlexZone: 23x38 см
Задняя левая (кВт)	3.3-3.7
Задняя левая (мм)	230x190
Задняя правая (кВт)	3.3-3.7
Задняя правая (мм)	230x190
Зоны нагрева	Induction FlexZone 2-позиционный индикатор остаточного тепла
Индикаторы	Индикация уровня мощности Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Напряжение (В)	220-240
Номинальная мощность (кВт)	7.4
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4

Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	3.3-3.7
Передняя левая (мм)	230x190
Передняя правая (кВт)	3.3-3.7
Передняя правая (мм)	230x190
Переключатели	Сенсорные / TouchControl TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Серийная комплектация	Кабель: без вилки Показанный Twist Pad Flex® к варочным панелям NEFF не входит в комплект поставки и заказывается отдельно
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Заподлицо
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	57.2
Ширина встраивания (см)	56

## Описание товара

Индукционная варочная панель Neff T66PYY4C0 представляет собой современное и функциональное решение для любой кухни. Она отличается



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**tehnopoisk.by**  
**[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)**  
**[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)**

стильным и элегантным дизайном, выполненным в черном цвете. Габариты составляют 5.6×57.2×51.2 см, а размеры ниши для встраивания — 56×50 см, что делает ее подходящей для большинства кухонных гарнитуров.

Управление осуществляется с помощью сенсорных переключателей и TwistPad, расположенных на фронтальной стороне. Цифровой дисплей обеспечивает простоту и удобство управления. Модель оснащена таймером с функцией отключения и звуковым сигналом, что позволяет точно контролировать время приготовления блюд. Панель оснащена четырьмя индукционными конфорками, каждая из которых имеет мощность от 3.3 до 3.7 кВт. Индукционная технология обеспечивает быстрый и равномерный нагрев посуды, а также экономию энергии. Функция автоматического распознавания посуды позволяет панели адаптировать размер зоны нагрева под размер дна посуды, что обеспечивает максимальную эффективность приготовления пищи.

Одной из уникальных особенностей панели является функция объединения конфорок, которая позволяет создать одну большую зону нагрева для приготовления блюд в большой посуде. Кроме того, варочная панель оснащена сенсором жарения, функциями re-Start, quickStart, PanBoost, PotBoost и PowerTransfer, которые делают процесс приготовления блюд еще более удобным и быстрым.

Индукционная варочная панель оснащена системой защиты от детей и функцией защитного отключения, что обеспечивает безопасность во время использования. При этом она имеет централизованное отключение и главный выключатель. В комплект поставки входит кабель без вилки, а Twist Pad Flex® к варочным панелям Neff заказывается отдельно.

**\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети**