

Коммерческое предложение


№ 98 от 06-05-2026

Независимая варочная панель Neff T16BT76N0

2352.80р.

(Цена без учета доставки)





Особенности функционала	Cleaning-пауза
Функция PotBoost	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Электрическая
Высота (см)	4.8
Габариты (ВхШхГ), см	4.8x58.3x51.3
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Задняя левая (кВт)	1.8 / 2.6
Задняя левая (мм)	170x265
Задняя правая (кВт)	1.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Ni-Light 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности Индикатор включения Дисплей индикации энергопотребления
Индикаторы	
Конфорок двухконтурных	1
Конфорок с овальной зоной нагрева	1
Конфорок электрических	4
Мощность вытяжки (Вт)	17
Мощность подключения к электросети (Вт)	7500
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.2
Передняя левая (мм)	145

Передняя правая (кВт)	1.2 / 3
Передняя правая (мм)	145 / 210
Переключатели	Сенсорные / TouchControl TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) Прямого отсчета
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	58.3
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Neff T16BT76N0 — независимая варочная поверхность с управлением TwistPad. Модель снабжена четырьмя электрическими конфорками типа Hi-Light, две из которых имеют зоны расширения: овальную и круглую. Для удобства эксплуатации устройства предусмотрены таймер и функция поддержания тепла.

Черная стеклокерамика удачно сочетается с широкой рамкой из нержавеющей стали, предохраняющей мебель от капель и пролитой жидкости. Регулятор TwistPad позволяет выбрать одну из 17 степеней нагрева одним касанием, прикрепляется к панели на магните и легко снимается, когда поверхность нуждается в очистке. Выбрать параметры приготовления можно также с помощью дисплея и сенсорных кнопок TouchControl.

Функции увеличения мощности PotBoost для передней правой конфорки позволяет начать нагрев сразу на максимальной мощности, а потом автоматически снижает мощность. Cleaning-пауза прерывает нагрев на короткое время до 30 секунд, затем он возобновляется без участия человека. Имеется функция поддержания тепла для всех 4 зон нагрева. Таймер может работать в трех режимах: отсчета времени, автоматического отключения и оповещения со звуковым сигналом. Панель управления можно заблокировать от изменения настроек. Защитное отключение срабатывает при долгой работе панели, попадании на поверхность жидкости или посторонних предметов.

- Таймер
- Дисплей индикации энергопотребления
- Защитное отключение

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети