


## Коммерческое предложение

№ 60 от 06-05-2026

### Независимая варочная панель Neff T59TF6TN0

**16329.20р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Cleaning-пауза
Режим Power	PowerManagement PowerBoost
Сенсор жаренья	Да
Функция PanBoost	Да
Функция PotBoost	Да
Функция Power Move Plus	Да
Функция PowerTransfer	Да
Функция re-Start	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	20.732
Вид	Индукционная
Высота (см)	4.8
Габариты (ВхШхГ), см	4.8x91.8x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1

## Дополнительные параметры

Возможность  
комбинирования с  
варочными панелями  
шириной 60, 80 или  
90 см  
2 зоны FlexZone с 2  
опциями  
использования: 2  
индивидуальные  
индукционные зоны с  
площадью 200 мм или  
одна одна гибкая  
индукционная зона  
диаметром 400 мм x  
240 мм  
TFT-дисплей  
Home Connect  
Сенсор жарения  
FryingSensor с 5  
выбираемыми  
режимами  
температуры

2.2 / 3.7

200

2.2 / 3.7

200

Induction  
FlexZone

2-позиционный  
индикатор  
остаточного тепла

5

11100

220-240

Рамка Comfort:  
скошенный фронт и  
металлическая рамка  
по бокам

5

Защитное  
отключение

Стеклокерамика

Задняя левая (кВт)

Задняя левая (мм)

Задняя правая (кВт)

Задняя правая (мм)

Зоны нагрева

Индикаторы

Конфорок индукционных

Мощность подключения к электросети (Вт)

Напряжение (В)

Обработка края

Общее количество конфорок

Отключение

Панель конфорок

Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	200
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	200
Переключатели	Сенсорные / TouchControl
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	88x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) Прямого отсчета
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Центральная (кВт)	2.6 / 3.7
Центральная (мм)	300x240
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	91.8
Ширина встраивания (см)	88

## Описание товара

Варочная панель Neff T59TF6TN0 выполнена из стеклокерамики, устойчивой к высоким температурам, и оснащена TFT-дисплеем с сенсорным управлением, с помощью которого настроить параметры работы прибора можно комфортно и быстро. Увеличенная ширина 90 см и пять зон нагрева — хороший выбор для просторной кухни, где любят много готовить. Зоны нагрева FlexZone позволяют размещать посуду всех размеров в любом положении, распознавая ее наличие. Функция PowerMove поможет изменить силу нагрева, просто перемещая посуду по поверхности. Функция PowerTransfer переносит настройки с одной зоны нагрева на другую при передвижении посуды.

Для ограничения потребления электроэнергии и защиты от перегрузок сети послужит функция Power Management. Электронная панель управления с сенсорами TouchControl и таймером можно заблокировать от случайных изменений настроек. Двухпозиционный индикатор остаточного тепла предохраняет от ожога об оставленную на плите посуду. Home Connect обеспечит настройку панели со смартфона. Централизованный выключатель позволяет отключить устройство одним нажатием.

• Режим PowerBoost • 17 ступеней мощности • Распознавание наличия посуды



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

---

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети