

Коммерческое предложение

№ 61 от 20-06-2026

Независимая варочная панель Neff T29TA79N0

12118.40р.

(Цена без учета доставки)





Особенности функционала	Технология FlameSelect
Вид	Газовая
Высота (см)	4.5
Габариты (ВхШхГ), см	4.5x91.8x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1
Задняя правая (кВт)	2.8
Задняя центральная (кВт)	1.1
Зоны нагрева	Конфорка-WOK
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла
Конфорок газовых	5
Конфорок Двойная корона	1
Левая (кВт)	6
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общая мощность конфорок (кВт)	13.7
Общая потребляемая мощность (кВт)	13.7
Общее количество конфорок	5
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя правая (кВт)	1.9
Передняя центральная(кВт)	1.9
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	85x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Решетка	Съемная чугунная эмалированная решетка
Способ подключения	Газовая
Термоэлектрическая защита от утечки газа	Да

Тип газа	Природный G20
Тип управления	Механическое
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Форсунки (жиклеры) для баллонного газа в комплекте	Да
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	91.8
Ширина встраивания (см)	85
Электроподжиг	Автоматический

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Neff T29TA79N0 — встраиваемая электрическая духовка, предназначенная для интеграции в кухонную мебель. Общий объём камеры составляет 71 литр, что позволяет одновременно готовить несколько блюд. Габариты духовки — 845 x 594 x 548 мм, а размеры варочной панели — 715 x 485 x 50 мм. Вес устройства составляет 14,5 кг. Материал варочной панели — нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии и легко поддающаяся очистке. Для правильной вентиляции требуется оставить минимум 5 см от задней стенки духовки. Устройство рассчитано на установку в стандартную кухонную нишу, соответствующую типовым требованиям.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электрическая духовка с конвекцией и грилем:** Конвекция обеспечивает равномерное распределение тепла за счёт дополнительного вентилятора, а гриль — интенсивное нагревание от нагревательного элемента. Оба режима работают на основе электрического ТЭНа мощностью 5500 Вт.
- **Автоматические программы приготовления:** Встроенные программы позволяют задавать параметры приготовления, такие как температура, время и режимы (пицца, разморозка, подогрев), что упрощает процесс и повышает точность.
- **Сенсорная панель управления:** Устройство оснащено цифровым дисплеем и сенсорными кнопками, что обеспечивает интуитивное управление и точное введение параметров.
- **Система паровой очистки:** Используется для автоматического удаления загрязнений внутри камеры духовки, что исключает необходимость ручной очистки и повышает уровень гигиены.
- **Автоматическое отключение и защита от случайного включения:** Эти функции обеспечивают безопасность эксплуатации, предотвращая перегрев и непреднамеренное использование.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Neff T29TA79N0 работает от электрической сети 220–240 В, 50/60 Гц, с максимальным током потребления 25 А. Это соответствует требованиям к мощному подключению, необходимому для работы функции конвекции и гриля. Устройство не комплектуется вилкой для подключения к электросети, что требует установки стационарного подключения. Для безопасной эксплуатации важно регулярно проверять газовые соединения, если варочная панель используется в комплекте. Рекомендуется использовать специальные средства для ухода за нержавеющей сталью, чтобы сохранить внешний вид и функциональность устройства. Эксплуатационная безопасность также обеспечивается благодаря системе автоматического отключения и защиты от случайного включения.