

Коммерческое предложение


№ 50 от 20-06-2026

Независимая варочная панель Neff T58BT20N0

10680.40р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Cleaning-пауза
Режим Power	PowerManagement
Функция PanBoost	Да
Функция PotBoost	Да
Функция Power Move Plus	Да
Функция объединения конфорок	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.3
Габариты (ВхШхГ), см	5.3x79.5x51.7
Глубина (см)	51.7
Глубина встраивания (см)	50
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Размеры FlexZone, мм: 210x380 Мощность FlexZone, кВт: 3.3 / 3.7
Задняя левая (кВт)	1.4 / 2.2
Задняя левая (мм)	145
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	210x190
Зоны нагрева	Induction FlexZone 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности
Индикаторы	
Конфорок индукционных	5
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	5
Отключение	Защитное отключение

Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.8 / 3.1
Передняя левая (мм)	180
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	210x190
Переключатели	Сенсорные / TouchControl TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	78x50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) Прямого отсчета
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Центральная (кВт)	2.2 / 3.7
Центральная (мм)	240
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	79.5
Ширина встраивания (см)	78

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Neff T58BT20N0 — варочная панель независимого типа, предназначенная для встраивания в столешницу. Устройство имеет стеклокерамическую поверхность, обеспечивающую равномерное распределение тепла и долговечность. Панель оснащена пятью конфорками различных диаметров, что позволяет размещать посуду разного размера без перекрытия зон. Материал покрытия устойчив к термическим и механическим нагрузкам, что важно при частом использовании. Для установки требуется вырез в столешнице, соответствующий габаритам модели. Панель не требует подключения к отдельному духовому шкафу.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система автоматического распознавания посуды:** Панель определяет наличие посуды на зоне нагрева и активирует работу только в случае ее обнаружения. Это исключает случайный нагрев без посуды и повышает безопасность.
- **Объединение зон нагрева:** При необходимости две соседние конфорки можно объединить в одну большую зону, что упрощает использование крупных посуды.
- **Сенсорное и поворотное управление:** Устройство оснащено сенсорными кнопками и поворотным регулятором для удобного и точного контроля параметров нагрева.
- **Индивидуальный цифровой дисплей для каждой конфорки:** Позволяет отслеживать режимы и температуру нагрева каждой зоны отдельно.
- **Таймер с функцией прямого отсчета и отключения нагрева:** Позволяет точно управлять временем приготовления, включая звуковое оповещение об окончании заданного периода.
- **Индикация остаточного тепла:** Отображает, что поверхность конфорки осталась теплой после отключения, что помогает избежать ожогов.
- **Cleaning-пауза:** Позволяет временно отключить нагрев для уборки, не теряя текущих настроек.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель Neff T58BT20N0 рассчитана на подключение к электрической сети, но не комплектуется вилкой — требуется монтаж с использованием соответствующего кабеля и клеммной коробки. Устройство имеет систему автоматической блокировки, которая предотвращает включение без посуды. Также предусмотрена защита от случайного включения при низком уровне посуды. Энергопотребление соответствует стандартам эффективности, что снижает нагрузку на сеть. Система охлаждения компонентов обеспечивает стабильную работу даже при длительном использовании. Все функции управления работают с высокой точностью, что важно для профессионального и домашнего использования.