

Коммерческое предложение


№ 85 от 06-05-2026

Независимая варочная панель Neff T26TA49N0R

6366.80р.

(Цена без учета доставки)





Особенности функционала	Технология FlameSelect
Вес (кг)	10
Вид	Газовая
Высота (см)	4.7
Габариты (ВхШхГ), см	4.7x60.6x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1
Дополнительные параметры	Заводская настройка на газ (20 мбар) 7-сегментный дисплей
Задняя левая (кВт)	1.1
Задняя правая (кВт)	2.8
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности
Конфорок газовых	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	2000
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Прямой край
Общая мощность конфорок (кВт)	7.7
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.7
Общее количество конфорок	4
Особенности прибора	Основание из нержавеющей стали
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.9
Передняя правая (кВт)	1.9
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление

Регулировка мощности	9-ступенчатая
Решетка	Чугунная
Способ подключения	Газовая
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Форсунки (жиклеры) для баллонного газа в комплекте	Да
Цвет	Черное стекло / нержавеющая сталь
Цвет фурнитуры	Серебристая Черная
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	60.6
Ширина встраивания (см)	56
Электроподжиг	Автоматический

Описание товара

Neff T26TA49N0R — стеклокерамическая варочная панель с основанием из нержавеющей стали. Модель дополнена прочными чугунными решетками, обеспечивающими надежное удержание посуды. Технология stepFlame позволяет отрегулировать интенсивность пламени на 9 различных ступенях.

- Чугунные решетки
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети