

Коммерческое предложение

№ 62 от 06-05-2026

Варочная панель Gaggenau CX 480-100

13960.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Да
Автоматическое распознавание посуды	Да
Автоматическое регулирование степени нагрева	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	6.66
Габариты (ВхШхГ), см	6.66 x 80.4 x 52 см.
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.5
Дополнительные параметры	Одна единственная зона нагрева по всей площади 2800 см ² . Возможен одновременный нагрев макс. до 4-х кастрюль. Цветной сенсорный TFT-дисплей с указаниями по обслуживанию. Функция Booster. Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию. Power-Менеджмент. Свободное размещение посуды для приготовления любого размера и формы в любом месте варочной поверхности. Максимальная мощность при использовании крупной посуды до 4.4 кВт / ч.

Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикация времени приготовления Индикатор оставшегося времени Индикация уровня мощности Индикатор включения Индикатор нагрева
Класс энергопотребления	A
Конфорок индукционных	1
Материал крышек	Эмаль
Мощность вытяжки (Вт)	17
Напряжение (В)	220-240
Обработка против отпечатков пальцев	Да
Общая мощность конфорок (кВт)	7.2
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.2
Общее количество конфорок	1
Отключение	Автоматическое выключение Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Переключатели	Сенсорные / TouchControl
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	78 x 49 см.
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Регулировка температуры	Да
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением
Тип управления	Электронное
Установка	Независимая
Цвет	Черный

Центральная (кВт)	7.2 (4 x 1.8)
Центральная (мм)	2800 см ²
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	80.4
Ширина встраивания (см)	78
Электронный контроль температуры	Да

Описание товара

Варочная панель Gaggenau CX 480-100 — инновационная модель с единственной индукционной зоной нагрева площадью 2800 кв. см, занимающей всю поверхность. Устройство выпуска 2025 года из серии Vario 400 встраивается вровень со столешницей или поверх нее, широкая рамка из трехмиллиметровой стали предохраняет мебель пролитой жидкостью. Ширина 80 см и глубина 52 см позволяют свободно разместить одновременно до 4 кастрюль: система управления самостоятельно установит, где находится посуда и какова ее форма. Согласно принципу электромагнитной индукции, нагреваться будет именно этот участок. Общая мощность потребления составляет 7,2 кВт. К посуде предъявляются строгие требования, ее дно должно быть изготовлено из материала с ферромагнитными свойствами. Поверхность из черной стеклокерамики совершенно гладкая, ее легко очистить специальными средствами.

В передней части находится большая сенсорная панель управления TouchControl с цветным TFT-дисплеем и оригинальной функцией прокрутки для выбора параметров работы. Предусмотрено 9 основных уровней регулировки температуры и 8 промежуточных. Включение режима Booster увеличивает скорость нагрева выше максимума. Отдельная опция переносит настройки одной зоны установки посуды на другую. Чтобы жидкость не выкипела, помогает автоматика закипания. Кнопка «Информация» позволяет получить сведения о состоянии прибора Gaggenau и советы по обслуживанию. Режим Power-менеджмент ограничит мощность при старой или слабой проводке.

Риск ожога, задымления и возгорания снижают блокировка от детей, автоматическое отключение при перегреве или отсутствии посуды, таймер с отключением в конце приготовления и индикация остаточного тепла. Предусмотрена блокировка дисплея на время уборки.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети