

Коммерческое предложение


№ 72 от 27-05-2026

Духовой шкаф Miele H 7840 BP OBSW

20000.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматический/Шеф режим	Да
Быстрый разогрев	Да
Верхний нагрев	Да
Гриль с конвекцией	Да
Гриль	Да
	Интенсивное выпекание
	Автоматические программы для разных стран
Другие режимы	Программируемые по времени паровые удары
Конвекция	Да
Малый гриль	Да
Нижний нагрев	Да
Низкотемпературное приготовление	Да
Поддержание температуры	Да
Тип гриля	Электрический
	ЕСО-режим
	Верхний + нижний нагрев + конвекция
Функции и режимы, расширяющие границы приготовления	Предварительный разогрев
Функция использования остаточного тепла	Да
Шаббат	Да
Блокировка дверцы при пиролизе	Да
Вес нетто (кг)	38
Внутреннее стекло дверцы	CleanGlass
Высота (см)	45.6
Габариты, ВхШхГ (см)	45.6x59.5x56.8
Глубина (см)	56.8
Дверца духовки	Откидная
Дизайн	VitroLine
Дисплей	Да
Длина сетевого кабеля (см)	150
Доводчик дверцы	Да

Дополнительная комплектация	Тип термощупа: беспроводной Конструкция гриля: складная
Защита от детей	Да
Защита от перегрева	Да
Индикация	Индикация фактической температуры в духовке Индикация даты Индикация текущего времени Индикация рекомендуемой температуры Индикация заданной температуры
Класс энергопотребления	A++
Количество направляющих для противней	3
Количество уровней приготовления	3
Компактная духовка	Да
Комплектация	Телескопические направляющие (1-уровневые) Телескопические направляющие FlexiClips с покрытием Pyrofit Решетка Термощуп Универсальный противень с покрытием PerfectClean Противень с покрытием PerfectClean
Напряжение (В)	220-240
Общая мощность (кВт)	3.2
Объем (л)	49
Объем резервуара для воды (л)	0.3

Освещение духовки	Светодиодное
Особенности управления	MTouch
Охлаждение/вентиляция	Выбор языка управления
Очистка духовки	Да
Программатор	Пиролитическая
Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ (см)	Электронный
Регулировка температуры (С)	45-45.2x56-56.8x55
Резервуар для воды	30-300
	Да
Специальные возможности	Crisp Function для создания хрустящей корочки
	Функция TasteControl
Способ подключения	Электрический
Таймер	Да
Тип дисплея	Графический
Тип духовки	Независимая
Тип направляющих	Навесные и съемные телескопические
Тип таймера	Окончания приготовления
Тип управления	Сенсорное
Тип часов	Электронные
Функция добавленного пара	Да
Функция памяти	Да
Холодная дверь	Да
Цвет	Черный обсидиан
Частота тока (Гц)	50-60
Часы	Да
Число режимов работы	20
Ширина (см)	59.5
Элементы управления	Сенсорные кнопки / TouchControl

Описание товара

Духовой шкаф Miele H 7840 BP Obsw — компактная независимая электрическая модель с выразительным дизайном VitroLine в цвете «чёрный обсидиан». Его гладкая фронтальная панель с сенсорными кнопками и графическим дисплеем создаёт премиальный вид и упрощает очистку. Внутреннее стекло дверцы CleanGlass и светодиодное освещение делают процесс контроля готовки удобным и наглядным. Дверца откидная с доводчиком и функцией «холодная дверь» обеспечивает безопасный доступ и мягкое закрытие.

Прибор предлагает 20 режимов работы для самых разных рецептов: верхний и нижний нагрев, конвекция, низкотемпературное приготовление и автоматический шеф-режим. Специальные функции включают Crisp Function для хрустящей корочки и TasteControl для контроля степени прожарки. Гриль электрический с малым вариантом и грилем с конвекцией даёт равномерную корочку и аромат. Технология конвекции распределяет горячий воздух по объёму 49 л, а режимы интенсивного выпекания и автоматические программы подстраиваются под национальные рецептуры.

Добавление пара реализовано через встроенный резервуар объёмом 0,3 л и программируемые паровые удары, что улучшает текстуру хлеба и мяса. В комплекте идут беспроводной термомощуп, универсальный противень с покрытием PerfectClean и направляющие FlexiClips с Pyrofit, которые выдерживают пиролизную очистку. Быстрый разогрев, использование остаточного тепла и ECO-режим экономят время и ресурсы, а функция поддержания температуры сохраняет блюдо тёплым до подачи.

Пиролизная очистка очищает высокотемпературно без химии, при этом дверца блокируется для безопасности. Защитные опции включают блокировку от детей, защиту от перегрева и активное охлаждение. MTouch и выбор языка упрощают настройку, датчик приближения MotionReact активирует подсветку по жесту. Встроенная камера и программирование начала, длительности и окончания готовки дают полный контроль. С классом энергопотребления A++ и мощностью 3,2 кВт прибор сочетает эффективность, надёжность и профессиональную функциональность, подходящую как для ежедневной кухни, так и для праздничных меню.

***встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети**