

## Коммерческое предложение


№ 56 от 27-05-2026

### Встраиваемый морозильник Miele FNS 7040 D

**6490.00р.**

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	10
Вес нетто (кг)	27.9
Вид	Морозильник
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	71.2
Габариты (ВхШхГ) (см)	71.2x55.9x54.6
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	71.4-73x56-57x55
Глубина (см)	54.6
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	147.62
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные параметры	Максимальный вес фасада: 14 кг
Другие особенности прибора	Режим Шаббат Режим Вечеринка
Защита от детей	Да
Звездочное обозначение	****
Индикаторы	Температуры морозильного отделения Отключения питания
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	D
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество температурных зон	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да

Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общий объем (л)	66
Общий объем морозильной камеры (л)	66
Общий полезный объем, л	65
Особенности	Возможна установка Side-by-Side
Полезный объем морозильной камеры (л)	65
Потребление энергии (кВт)	0.32
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	8
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Сила тока (А)	1.3
Система Vario	Да
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Уровень шума (дБ)	34
Функция суперзамораживания	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	55.9
Элементы управления	Сенсорные кнопки

## Описание товара

Miele FNS 7040 D

Встраиваемый морозильник компактного формата: 71.2×55.9×54.6 см (В×Ш×Г), для ниши 71.4—73×56—57×55 см. Выглядит единым фасадом: крепление door on door — мебельный щит фиксируется непосредственно на дверцу (допустимый вес панели до 14 кг). Цвет — под навес вашего фасада, то есть оформление подбираете под гарнитур. Дверной упор справа, при необходимости петли можно перевесить. Возможна установка рядом с встраиваемым холодильником в конфигурации Side-by-Side.

Полезный объем 65 л организован тремя прозрачными ящиками из пластика. Система Vario позволяет варьировать пространство: переставляйте секции и быстро освобождайте место под крупные упаковки. В комплекте лоток для кубиков льда.

Технология No Frost исключает обледенение стенок и ручное размораживание — холод распределяется равномерно циркуляционной системой. Четырехзвездочное обозначение подтверждает режим глубокой заморозки. Функция быстрого охлаждения SuperFreeze ускоряет набор низкой

температуры, а производительность до 8 кг/сутки позволит оперативно заморозить крупную партию продуктов. При отключении питания запас холода держится до 10 часов.

Электронное управление с сенсорными кнопками и дисплеем дает точный контроль температуры. Световая и звуковая индикация подскажет об открытой двери и повышении температуры; есть отдельные индикаторы температуры камеры и факта перебоя питания. Доводчик мягко притягивает дверцу, снижая риск подсоса теплого воздуха. Для безопасности предусмотрена защита от детей.

Климатический класс SN—T рассчитан на работу как в прохладных, так и в жарких помещениях. Работает тихо — всего 34 дБ. Энергоэффективность класса D: годовой расход около 147.62 кВт·ч, подключение 220-240 В, 50-60 Гц, потребляемая мощность 0.32 кВт. Установлен один компрессор, хладагент R600a, один контур и одна температурная зона — надежная и понятная схема. Длина сетевого шнура 2.2 м, предохранитель 10 А. Дополнительные режимы: Шаббат и Вечеринка — выбирайте подходящий сценарий работы.

#### Ключевые преимущества

- No Frost и доводчик двери: без наледи и с мягким, надежным закрыванием створки
- Три ящика Vario: гибкая организация 65 л, быстрый поиск места под крупные упаковки
- Сенсорное управление с дисплеем и предупреждающими сигналами, блокировка от детей