

Коммерческое предложение


№ 58 от 27-05-2026

Встраиваемый холодильник Miele K 5122 Ui

4360.00р.

(Цена без учета доставки)





Miele

✓
Класс
энергопотребления
D++

✓
Автоматическая
разморозка
холодильной
камеры



ТехноПоиск.ру | www.tehnoisk.by | Минск | +375 29 660 70 77

1 компрессор	Да
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов	Да
Вентиляция	Да
Вид	Холодильник без морозильника
Внутреннее освещение холодильной камеры	Лампы накаливания
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	82
Габариты (ВхШхГ) (см)	82x59.8x54.8
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	82-87x60x55
Глубина (см)	54.8
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	92
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 5000 (К 5000)
Дополнительные параметры	Высота ниши 820-870 мм Тип встраивания: под столешницу Вентиляция через решетку в цоколе
Звездочное обозначение	****
Индикаторы	Температуры холодильного отделения
Индикация открытой двери	Звуковая
Индикация повышения температуры	Звуковая
Класс энергопотребления	A++
Климатический класс	SN-ST
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество полок на дверце	3
Количество температурных зон	1
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)

Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	3
Общий объем (л)	141
Общий объем холодильной камеры (л)	141
Подставка для яиц	Да
Полезный объем холодильной камеры (л)	141
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Регулировка температуры	Да
Регулируемый цоколь	Да
Ручка двери	Без ручки
Сила тока (А)	0.7
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Уровень шума (дБ)	38
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	59.8
Элементы управления	Поворотный регулятор
Энергопотребление на 100 л объёма	0.18

Описание товара

Встраиваемый холодильник — для тех, кто хочет в небольшой кухне разместить всю необходимую технику. Монтируясь под столешницей, холодильник не занимает много места. Благодаря продуманной организации внутреннего пространства, этот скромный по габаритам холодильник вмещает много продуктов.

Для удобного встраивания и равномерного распределения холодного воздуха предусмотрена вентиляция через решетку в регулируемом цоколе прибора. Дверцу при необходимости можно перенавесить, жесткое крепление мебельного фасада по системе door on door позволяет открывать ее на широкий угол.

- Автоматика оттаивания
- 3 полки из небьющегося стекла
- Покрытие AntiBacteria