

Коммерческое предложение

№ 90 от 27-05-2026

Встраиваемый холодильник Miele KFN 7774 B

14797.20р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	9
Вес нетто (кг)	72.3
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение зоны свежести	Светодиодное
Внутреннее освещение морозильной камеры	Светодиодное
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.6
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2-177.8x56-57x55
Глубина (см)	54.6
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Система контроля влажности FlexiLight — регулируемая подсветка стеклянных полок Хранение продуктов в любом отсеке — DupaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean

Дополнительные параметры	Система VarioRoom Активное увлажнение в верхнем ящике зоны свежести Место для противня ComfortSize Сухая задняя стенка: покрытие CleanSteel Максимально допустимый вес фасада: 18 кг Технология DuplexCool Сухая задняя стенка Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения Режим Шаббат Режим Вечеринка
Другие особенности прибора	****
Звездочное обозначение Зона свежести	Да Температуры холодильного отделения Температуры морозильного отделения Отключения морозильной камеры
Индикаторы	Световая и звуковая Световая и звуковая В SN-ST
Индикация открытой двери	2
Индикация повышения температуры	2
Класс энергопотребления	2
Климатический класс	2
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	2
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	2
Количество температурных зон	3
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3

Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Монтаж двери	Скользящее крепление двери (система door sliding)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	4
Общий объем (л)	245
Общий объем зоны свежести (л)	71
Общий объем морозильной камеры (л)	70
Общий объем холодильной камеры (л)	175
Особенности управления	Цифровой дисплей FreshTouch
Подставка для яиц	Да
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	6
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Расположение морозильной камеры	Снизу
Регулировка температуры	Да
Ручка двери	Без ручки
Сила тока (А)	1.4
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	55.9
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник Miele KFN 7774 В отличается строгой встроенной эстетикой и продуманной эргономикой, он рассчитан на нишу

177.2-177.8 см по высоте, 56-57 см по ширине и 55 см по глубине. Корпус рассчитан под ваш фасад, без видимой ручки, с системой скользящего крепления двери для плотной посадки в кухонной гарнитуре. Максимально допустимый вес панелей составляет 18 кг, при этом возможна смена направления открывания и перевешивание двери. Доводчик обеспечивает мягкое и бесшумное закрытие, а чистая задняя стенка в покрытии CleanSteel облегчает уход и сохраняет аккуратный вид. Внутреннее пространство организовано для удобства: общий объем 245 л, из них холодильная часть 175 л, морозильная 70 л и зона свежести 71 л. Четыре полки из закаленного безопасного стекла держат крупные емкости и легко чистятся, дверные полки можно мыть в посудомоечной машине благодаря ComfortClean. Зона Fresh с активным увлажнением и двумя контейнерами поддерживает оптимальную влажность для овощей и фруктов. Светодиодная подсветка в основном отделении, зоне свежести и морозилке дает равномерное освещение и экономит электроэнергию. Охлаждение и заморозка реализованы с применением надежных решений: динамическая система с технологией DuplexCool обеспечивает независимую регулировку температур в камерах и равномерное распределение воздуха по системе DynaCool. Морозильник работает по NoFrost, что исключает образование инея и избавляет от ручного оттаивания. Функции суперохлаждения и суперзамораживания ускоряют процесс консервации свежих продуктов, а производительность замораживания до 6 кг в сутки и автономное сохранение холода около 9 часов дают запас надежности при перебоях питания. Система VarioRoom позволяет временно увеличить полезный объем морозилки за счет снятия полок и перегородок. Управление выполнено в электронном стиле: сенсорные кнопки и цифровой дисплей FreshTouch отображают температуры и статус устройства. Есть индикаторы температур холодильника и морозильника, сигнализация открытой двери и повышения температуры с визуальными и звуковыми оповещениями. Набор режимов включает Отпуск, Шаббат и Вечеринка, что расширяет сценарии использования. Экологичный хладагент R600a, один компрессор, класс энергопотребления B и рабочий диапазон по климатике SN—ST делают прибор универсальным для домашних кухонь. Габариты 177×55.9×54.6 см и длина шнура 2.2 м упрощают монтаж, а вес 72.3 кг говорит о солидной конструкции.

Встраиваемый холодильник Miele KFN 7774 B отличается строгой встроенной эстетикой и продуманной эргономикой, он рассчитан на нишу 177.2-177.8 см по высоте, 56-57 см по ширине и 55 см по глубине.

Корпус рассчитан под ваш фасад, без видимой ручки, с системой скользящего крепления двери для плотной посадки в кухонной гарнитуре. Максимально допустимый вес панелей составляет 18 кг, при этом возможна смена направления открывания и перевешивание двери. Доводчик обеспечивает мягкое и бесшумное закрытие, а чистая задняя стенка в покрытии CleanSteel облегчает уход и сохраняет аккуратный вид.

Внутреннее пространство организовано для удобства: общий объем 245 л, из них холодильная часть 175 л, морозильная 70 л и зона свежести 71 л. Четыре полки из закаленного безопасного стекла держат крупные емкости и легко чистятся, дверные полки можно мыть в посудомоечной машине благодаря ComfortClean. Зона Fresh с активным увлажнением и двумя контейнерами поддерживает оптимальную влажность для овощей и фруктов. Светодиодная подсветка в основном отделении, зоне свежести и морозилке дает равномерное освещение и экономит электроэнергию.

Охлаждение и заморозка реализованы с применением надежных решений: динамическая система с технологией DuplexCool обеспечивает независимую регулировку температур в камерах и равномерное распределение воздуха по системе DynaCool. Морозильник работает по NoFrost, что исключает образование инея и избавляет от ручного оттаивания. Функции суперохлаждения и суперзамораживания ускоряют процесс консервации свежих продуктов, а производительность замораживания до 6 кг в сутки и автономное сохранение холода около 9 часов дают запас надежности при перебоях питания. Система VarioRoom позволяет временно увеличить полезный объем морозилки за счет снятия полок и перегородок.

Управление выполнено в электронном стиле: сенсорные кнопки и цифровой дисплей FreshTouch отображают температуры и статус устройства. Есть индикаторы температур холодильника и морозильника, сигнализация открытой двери и повышения температуры с визуальными и звуковыми оповещениями. Набор режимов включает Отпуск, Шаббат и Вечеринка, что расширяет сценарии использования. Экологичный хладагент R600a, один компрессор, класс энергопотребления B и рабочий диапазон по климатике SN—ST делают прибор универсальным для домашних кухонь. Габариты 177×55.9×54.6 см и длина шнура 2.2 м упрощают монтаж, а вес 72.3 кг говорит о солидной конструкции.

- Тип: встраиваемый холодильник с морозильником снизу
- Общий объем: 245 л; зона свежести: 71 л
- NoFrost в морозильной камере; DuplexCool для независимого охлаждения
- Сенсорное управление, дисплей FreshTouch, индикаторы и звуковые сигналы
- ComfortClean, FlexiLight, VarioRoom, активное увлажнение в зоне Fresh
- Хладагент R600a, класс энергопотребления B, один компрессор