

Коммерческое предложение

№ 82 от 27-05-2026

Встраиваемый холодильник Miele KU 7015 D

7788.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов	Да
Вес нетто (кг)	33
Вид	Холодильник без морозильника
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Высота (см)	81.8
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.8x59.7x55
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	82-88x60x56
Глубина (см)	55
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean
Дополнительные параметры	Максимально допустимый вес фасада: 10 кг
Другие особенности прибора	Режим Шаббат
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	D
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество полок на дверце	3
Количество регулируемых полок в холодильной камере	2
Количество температурных зон	1
Материал полок в холодильной камере	Стекло в рамке
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)

Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	3
Общий объем (л)	127
Общий объем холодильной камеры (л)	127
Отделение для бутылок	Да
Подставка для яиц	Да
Предохранитель (А)	13
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Ручка двери	Без ручки
Сила тока (А)	2
Система охлаждения	Статическая
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	59.7
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник Miele KU 7015 D сочетает лаконичный профиль и продуманную интеграцию под ваш фасад. Его лицевая панель монтируется системой door on door, что обеспечивает ровную поверхность без видимой ручки и аккуратно скрывает технику за мебельным облицом. Жесткое крепление двери допускает фасад весом до 10 кг, а правый дверной упор задаёт удобство расположения в стандартной кухне.

Компактные габариты 81.8×59.7×55 см и ниша для встраивания 82—88×60×56 см делают прибор идеальным вариантом для небольшой семьи или как дополнительный холодильный модуль. Общий объём 127 литров распределён по одной камере с тремя полками из закалённого стекла в рамке; две полки регулируются по высоте, что облегчает размещение высоких предметов. На дверце расположены три вместительных ёмкости, есть подставка для яиц и отделение для бутылок, а внизу предусмотрен большой ящик или два контейнера для овощей и фруктов.

Управление полностью электронное, реализовано сенсорными кнопками для интуитивной корректировки параметров. Функция суперохлаждения оперативно снижает температуру при закладке тёплых продуктов, что помогает сохранить структуру и вкус свежих ингредиентов. Внутреннее светодиодное освещение равномерно освещает полки и не нагревает продукты, а автоматическое оттаивание снижает необходимость ручного обслуживания.

Система охлаждения статическая с одним контуром и одним компрессором обеспечивает стабильный режим хранения без избыточной циркуляции воздуха. В качестве хладагента использован R600a — эффективный и с низким потенциалом глобального потепления, применённый в конструкции с соблюдением мер безопасности. Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине благодаря ComfortClean, что упрощает уход и поддерживает гигиену.

Энергетический класс D отражает баланс между производительностью и потреблением, а питание 220-240 В при частоте 50-60 Гц и длина шнура 2,2 м дают гибкость при подключении. Прибор оснащён световой и звуковой индикацией открытой двери, а режим Шаббат позволяет соблюдать религиозные требования без вмешательства в работу техники. Небольшой вес 33 кг упрощает монтаж, а продуманная компоновка делает устройство надёжным помощником в ежедневных кухонных сценариях.