

Коммерческое предложение

№ 87 от 27-05-2026

Холодильник Miele KFN 4795 CD Blackboard

10124.40р.

(Цена без учета доставки)





| | |
|--|--|
| 1 компрессор | Да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 20 |
| Боковые стороны | Серебристый металлик |
| Вес нетто (кг) | 91.8 |
| Вид | Холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Высота (см) | 201.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 201.5x60x68.2 |
| Глубина (см) | 68.2 |
| Глубина с ручкой (см) | 122 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 202.6 |
| Дверной упор | Справа |
| Дизайн-линия | К 4000 (К 4000) |
| Дисплей | Да |
| Длина шнура электропитания (м) | 2 |
| Доводчик двери | Да |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean |
| Дополнительные параметры | Фронтальная панель: меловая доска Место для противня Технология Click2open |

| | |
|--|---|
| Другие особенности прибора | Технология DuplexCool Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения Режим Шаббат Режим Вечеринка |
| Звездочное обозначение | **** |
| Зона свежести | Да Температуры холодильного отделения Температуры морозильного отделения |
| Индикаторы | Отключения питания Отключения морозильной камеры |
| Индикация открытой двери | Световая и звуковая |
| Индикация повышения температуры | Световая и звуковая |
| Класс энергопотребления | C |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 1 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | Да |
| Материал полок в холодильной камере | Безопасное стекло |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | Пластик |
| Материал полок на дверце | Стекло Металл |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Общий объем (л) | 371 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 103 |

| | |
|---|---|
| Общий объем холодильной камеры (л) | 268 |
| Особенности управления | Цифровой дисплей |
| Отделение для бутылок | Да |
| Отделение для консервов | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Потребление энергии (кВт) | 0.56 |
| Предохранитель (А) | 10 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 10 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Регулировка температуры | Да |
| Ручка двери | Встроенная |
| Серийная комплектация | 1 разделяемая полка FlexiBoard 1 хромированная полка для бутылок |
| Сила тока (А) | 1.4 |
| Система Vario | Да |
| Система охлаждения | Циркуляционная |
| Система управления | Электронная |
| Тип | Отдельностоящий |
| Угол открывания двери (°) | 115 |
| Уровень шума (дБ) | 35 |
| Фронт | Черный |
| Функция «Отпуск» | Да |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Черный |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 60 |
| Элементы управления | Сенсорные кнопки |

Описание товара



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

функциональность. Его высокий корпус и габариты 201.56068.2 см подходят для просторной кухни и обеспечивают большой внутренний объем. Черный фронт в сочетании с боковыми стенками цвета «Серебристый металл» придают агрегату современный и сдержанный облик. Фронтальная панель может играть роль меловой доски, что превращает прибор в элемент интерьерного декора и удобный органайзер для записок и меню. Встроенная ручка и технология Click2open обеспечивают аккуратный силуэт и лаконичность фасада.

Внутреннее пространство организовано для удобства повседневного использования. Общий объем 371 л разделён на холодильное отделение 268 л и морозильное 103 л, что удобно для хранения больших покупок. В холодильной части пять полок из безопасного стекла и одна полка FlexiBoard обеспечивают комфорт хранения. Дверные полки из стекла и металла надежно держат ёмкости и легко моются благодаря технологии ComfortClean. Для овощей и мяса предусмотрена зона свежести, а подставка для яиц и отделение для консервов добавляют практичности.

Технологии гарантируют сохранение качества продуктов и комфорт управления. Системы No Frost в обоих отделениях исключают образование наледи и упрощают обслуживание. DuplexCool и циркуляционное охлаждение дают независимую регулировку температуры в холодильнике и морозилке. Функции суперохлаждения и суперзамораживания ускоряют подготовку продуктов к хранению. Производительность замораживания 10 кг/сутки, автономное сохранение холода 20 ч дает запас при перебоях питания. Сенсорное управление и цифровой дисплей делают настройку понятной и точной.

Прибор также продуман в вопросах безопасности и комфортного пользования. Доводчик дверей, возможность перевешивания дверцы и угол открытия 115° упрощают доступ к полкам. Предусмотрена индикация температур и сигнализация об открытой двери. Потребление энергии соответствует классу С с годовым расходом около 202,6 кВт·ч, уровень шума всего 35 дБ делает работу очень тихой. Надёжный компрессор с хладагентом R600a и грамотная компоновка внутри обеспечивают долгую и эффективную службу, а продуманная конструкция полок и материалов облегчает уход и поддержание порядка.