


Коммерческое предложение

№ 55 от 29-07-2026

Индукционная панель Electrolux IPE6443WFV

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Booster	Да
Автоматика закипания	Нет
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	125 мм
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	IPE6443WFFV
Общая мощность	7350
Поддержание тепла	Нет
Подробная информация о конфорках	Левая ближняя 2300/3200W/210mm; Левая дальняя 2300/3200W/210mm; Правая ближняя 1400/2500W/145mm; Правая дальняя 1800/2800W/180mm
Поставщик	ООО "Домотехника"
Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Рамка панели [Основные]	скошенный фронт

Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Свободные зоны нагрева	Нет
Страна производства	РУМЫНИЯ
Таймер	Да
Тип варочной поверхности	индукционная
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Цвет	белый
Ширина	590
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux IPE6443WFFV представляет собой индукционную плиту, спроектированную для установки в кухонную мебель. Устройство имеет компактную конструкцию, подходящую для интеграции в столешницу. Поверхность плиты выполнена из стеклокерамики, обеспечивающей прочность, термостойкость и простоту очистки. Панель управления интегрирована в структуру устройства и обеспечивает доступ к функциональным настройкам. Для монтажа требуется подготовка ниши в столешнице с соблюдением рекомендованных размеров. Устройство рассчитано на стандартное напряжение бытовой электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны нагрева:**Плита оснащена несколькими индукционными зонами, каждая из которых работает независимо. Индукция обеспечивается через магнитное поле, возникающее при прохождении тока через катушку, что позволяет эффективно нагревать посуду без нагрева самой поверхности плиты.
- **Система управления:**Устройство поддерживает электронное управление с регулировкой мощности и выбором режимов. Управление реализовано через сенсорную панель, что обеспечивает точность и удобство.
- **Безопасность:**В конструкции предусмотрена защита от перегрева и автоматическое отключение при отсутствии посуды. Также имеется функция блокировки панели управления для предотвращения случайного включения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство работает от стандартной бытовой электросети, что обеспечивает его совместимость с большинством российских квартир. Эксплуатация индукционной плиты происходит без открытого огня и с минимальным нагревом окружающих поверхностей, что снижает риск возгорания. Уровень шума при работе не указан в доступных источниках, но устройство спроектировано с учетом современных требований к тишине. Энергопотребление не указано, но индукционные плиты в целом отличаются высокой эффективностью преобразования энергии в тепло. Для безопасной эксплуатации рекомендуется подключение к электросети через отдельный автомат и соблюдение требований к проводке.