

Коммерческое предложение

№ 80 от 27-05-2026

Холодильник Miele KFN 4796 CD EL со сломанной полкой внутри

9864.80р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	20
Вес нетто (кг)	96.2
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	201.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	201.5x74.7x67.5
Глубина (см)	67.5
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 4000 (К 4000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения Режим Шаббат Режим Вечеринка
Другие особенности прибора	****
Звездочное обозначение	Да
Зона свежести	Температуры холодильного отделения Температуры морозильного отделения Отключения морозильной камеры
Индикаторы	

Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	C
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество контуров охлаждения	2 контура
Количество полок на дверце	4
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	1
Количество регулируемых полок в холодильной камере	4
Количество температурных зон	2
Количество фиксированных полок в холодильн. камере	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	5
Общий объем (л)	485
Общий объем морозильной камеры (л)	138
Общий объем холодильной камеры (л)	348
Особенности управления	Цифровой дисплей
Подставка для яиц	Да
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	10
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Расположение морозильной камеры	Снизу
Ручка двери	Внешняя
Серийная комплектация	Хромированная полка для бутылок
Сила тока (А)	1.4
Система Vario	Да
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Отдельностоящий
Уровень шума (дБ)	34

Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Серебристый
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	74.7
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Холодильник Miele KFN 4796 CD EL — отдельно стоящий двухкамерный агрегат с нижней морозильной камерой и солидными габаритами 201.5×74.7×67.5 см, выполненный в сдержанном серебристом цвете. Металлическая поверхность и внешняя ручка создают аккуратный внешний вид, который гармонирует с современной кухней. Дверной упор справа, при необходимости можно перевесить дверцы в любую сторону. Доводчик обеспечивает плавное и тихое закрытие, а вес почти 96 кг говорит о добротной сборке и стойкости корпуса.

Внутреннее пространство организовано рационально: общий объем 485 литров, из них 348 литров отведены под холодильную камеру и 138 литров — под морозильную. В холодильной части пять полок из безопасного стекла, четыре регулируются по высоте, что упрощает хранение высоких ёмкостей. На дверце расположены четыре вместительные полки, которые можно мыть в посудомойке благодаря системе ComfortClean. Для свежих продуктов предусмотрена зона свежести с отдельным контейнером, а хромированная полка для бутылок бережно хранит вино и напитки.

Холодильник оснащён современными технологиями охлаждения для длительного хранения продуктов. Динамическая система и два контура охлаждения обеспечивают равномерное распределение холодного воздуха и независимое регулирование температур для холодильной и морозильной камер. В морозильной части действует No Frost, поэтому наледь отсутствует, а три выдвижных ящика и система Varío повышают удобство укладки. Производительность замораживания до 10 кг в сутки и режим суперзамораживания пригодятся после покупок или при заготовках. Автономное сохранение холода до 20 часов защищает продукты при кратковременных отключениях.

Управление реализовано электронно с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем для точной настройки. Индикация температуры для обеих камер и сигнал отключения морозильной камеры облегчают контроль. Есть световые и звуковые подсказки при открытой двери и при повышении температуры, что минимизирует риск порчи продуктов. Дополнительные режимы, такие как «Отпуск», «Шаббат» и «Вечеринка», адаптируют работу под разные сценарии использования. Устройство работает на экологичном хладагенте R600a, имеет низкий уровень шума 34 дБ и класс энергопотребления C, что делает его подходящим выбором для семьи, часто принимающей гостей, и для тех, кто ценит комфортное и надежное хранение продуктов.