

## Коммерческое предложение

№ 60 от 27-05-2026

### Встраиваемый морозильник Miele FNS 7740 D

**11422.40р.**

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	9
Вес нетто (кг)	61.2
Вид	Морозильник
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.6
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2-178.8x56-57x55
Глубина (см)	54.6
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	189.8
Дверной упор	Слева
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные параметры	Максимальный допустимый вес фасада: 26 кг
Другие особенности прибора	Режим Шаббат Режим Вечеринка
Защита от детей	Да
Звездочное обозначение	****
Индикаторы	Температуры морозильного отделения Отключения морозильной камеры
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	D
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество температурных зон	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	8
Лоток для приготовления кубиков льда	Да

Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общий объем (л)	213
Общий объем морозильной камеры (л)	213
Особенности	Возможна установка Side-by-Side
Особенности управления	Цифровой дисплей
Потребление энергии (кВт)	0.52
Предохранитель (А)	13
Производительность замораживания (кг/сутки)	12
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Ручка двери	Без ручки
Сила тока (А)	1.3
Система Vario	Да
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Уровень шума (дБ)	33
Функция суперзамораживания	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	55.9
Электронный контроль температуры в разных зонах	Да
Элементы управления	Сенсорные кнопки

## Описание товара

Встраиваемый морозильник Miele FNS 7740 D представит встраиваемое решение с аккуратной безручной фронтальной панелью, которую можно закрыть вашим фасадом. Корпус рассчитан на монтаж door-on-door, поэтому дверь крепится жестко к фасаду и выглядит как единая мебельная поверхность. Левая схема открывания подходит для большинства кухонных планировок, а система доводчика обеспечивает мягкое и бесшумное закрытие полотна. Максимальная допустимая масса навесного фасада — 26 кг, что даёт свободу выбора материалов и толщины декора.

Глубина и габариты прибора ориентированы на стандартные ниши: высота 177 см, ширина 55,9 см, глубина 54,6 см. Это упрощает установку в готовый кухонный ряд и позволяет разместить агрегат рядом с холодильником в варианте Side-by-Side. Вес нетто 61,2 кг гарантирует устойчивость, а длина сетевого шнура 2,2 м помогает подключить технику на привычном месте.

Внутренний объём 213 литров распределён по восьми выдвижным ящикам, что делает хранение продуктов простым и наглядным. Система Vario позволяет гибко организовать внутреннее пространство и переставлять секции под разные партии продуктов. В наборе есть лоток для льда, а



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

отдельные ящики пригодны для крупной и мелкой упаковки, полуфабрикатов и порционных блюд.

Ключевые технологии ориентированы на удобство и качество хранения. Система No Frost предотвращает образование инея и избавляет от ручной разморозки. Циркуляционный тип охлаждения обеспечивает равномерное распределение холода по всем полкам и ящикам. Один компрессор и хладагент R600a с низким экологическим потенциалом дают эффективную работу и меньший вклад в климатический след.

Функция суперзамораживания быстро понижает температуру при загрузке новых продуктов и помогает сохранить структуру и витамины. Производительность замораживания до 12 кг в сутки делает прибор пригодным для больших семей и частой заготовки. Автономное сохранение холода до 9 часов позволит переждать кратковременные отключения питания без угрозы порчи продуктов.

Электронное управление с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем даёт точную регулировку и быстрый доступ к настройкам. Наличие индикаторов температуры и сигналов об отключении или о незакрытой двери минимизирует риски. Индикация открытой двери и повышения температуры реализована и световыми, и звуковыми предупреждениями, что удобно и безопасно в повседневной эксплуатации.

Для особых потребностей предусмотрены режим Шаббат и режим Вечеринка. Первый обеспечивает работу без световых и звуковых уведомлений при соблюдении религиозных требований, второй помогает подготовить технику к интенсивной загрузке и частым открываниям. Защита от детей блокирует органы управления и предотвращает случайные изменения настроек.

Прибор рассчитан на климатический класс SN-T, поэтому стабильно работает в широком диапазоне температур окружающей среды. Класс энергопотребления D и годовой расход около 189,8 кВт·ч дают понятное представление о затратах на электричество. Уровень шума всего 33 дБ делает работу практически незаметной, а потребляемая мощность около 0,52 кВт отражает реальную нагрузку в пике.

В сумме это решение сочетает мебельный дизайн и профессиональные функции. Оно удобно для семей, заготавливающих большие объёмы продуктов, и для тех, кто ценит аккуратную встроенную интеграцию. Простая установка, продуманная внутренняя организация и набор современных режимов превращают прибор в надёжного помощника на кухне.