

Коммерческое предложение


№ 70 от 27-05-2026

Встраиваемый холодильник Miele K 7797 C L

17133.60р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Вес нетто (кг)	71.5
Вид	Холодильник без морозильника
Внутреннее освещение зоны свежести	Светодиодное
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.6
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.7-179.3x57x55
Глубина (см)	54.6
Дверной упор	Слева
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool ComfortSize: на нижнем уровне можно разместить противень Покрытие сухой задней стенки: CleanSteel Максимально допустимый вес фронтальной панели: 26 кг Сухая задняя стенка Технология сохранения продуктов PerfectFresh Pro Режим Шаббат Режим Вечеринка
Дополнительные параметры	
Другие особенности прибора	
Защита от детей	Да
Зона свежести	Да

Индикаторы	Температуры холодильного отделения
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	C
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество полок на дверце	5
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	3
Количество температурных зон	2
Материал полок в холодильной камере	Закаленное стекло
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	6
Общий объем (л)	296
Общий объем зоны свежести (л)	98
Общий объем холодильной камеры (л)	296
Особенности управления	Цифровой дисплей FreshTouch
Подставка для яиц	Да
Предохранитель (А)	10
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Ручка двери	Без ручки
Серийная комплектация	Хромированная полка для бутылок Поворотная стеклянная полка FlexiTray
Сила тока (А)	1.2
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперохлаждения	Да

Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	55.9
Электронный контроль температуры в разных зонах	Да
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник Miele K 7797 C L создан для тех, кто ценит аккуратную интеграцию техники в кухонный гарнитур и продуманную эргономику. Его конструкция без видимой ручки выглядит лаконично и позволяет установить фасадную панель в тон шкафам. Жесткое крепление двери по системе doog on doog выдерживает фронтальную панель до 26 кг, что обеспечивает надежность и аккуратный внешний вид на долгие годы. Габариты 177×55.9×54.6 см и требуемая ниша 177.7—179.3×57×55 см делают модель удобной для монтажа в стандартные кухонные модули.

Дизайн внутри сосредоточен на максимальном удобстве хранения. Общий объем 296 литров включает просторную зону свежести на 98 литров, где три контейнера и LED-подсветка позволяют контролировать состояние овощей и фруктов. Шесть полок из закаленного стекла выдерживают крупные емкости и легко очищаются; одна из полок FlexiTray поворачивается, чтобы разместить высокие бутылки, а хромированная полка специально предназначена для вина. Пять полок на дверце и подставка для яиц создают дополнительные варианты организации продуктов без потери доступа к основным зонам.

Технологии нацелены на продление срока годности и равномерное охлаждение. DynaCool распределяет холод по всему объему, исключая теплые зоны, а система PerfectFresh Pro создаёт оптимальную комбинацию температуры и влажности для мяса, рыбы и овощей. Режим суперохлаждения быстро понижает температуру при загрузке большого количества горячих продуктов, что предотвращает влияние на уже охлажденные продукты. Динамическая система охлаждения в сочетании с одним компрессором и фреоном R600a работает эффективно и щадяще по отношению к окружающей среде.

Управление предельно простое и информативное благодаря сенсорным кнопкам и цифровому дисплею FreshTouch. Электронный контроль позволяет задать разные температурные параметры для двух зон и следить за их показателями на удобном экране. Есть индикация открытой двери со световым и звуковым сигналом, функция «Отпуск» для экономии энергии во время отсутствия, режим Шаббат и режим Вечеринка для оптимизации работы при больших нагрузках. Автоматическое размораживание и светодиодная подсветка уменьшают необходимость в уходе и повышают комфорт использования.

Материалы и продуманная конструкция делают прибор практичным в быту. CleanSteel на задней стенке уменьшает заметность следов и упрощает уход, а сухая задняя стенка предотвращает коррозию и улучшает гигиену. Наличие ComfortSize позволяет разместить противень на нижнем уровне, что удобно для хозяек, часто готовящих в духовке и нуждающихся в дополнительном месте для хранения. Энергетический класс C и длина сетевого шнура 2.2 м отражают баланс между эффективностью и удобством подключения.

Это решение подойдёт для современных семей, любителей кулинарии и владельцев встроенных кухонь, кто хочет сохранить продукты свежими и организовать пространство без компромиссов по стилю. Если хочется, я помогу уточнить совместимость с вашим фасадом и объясню варианты монтажа.