

## Коммерческое предложение

№ 93 от 11-07-2026

### Встраиваемый холодильник Miele KFN 7734 C

**10400.00р.**

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	9
Вес нетто (кг)	59.8
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.6
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2-178.8x56-57x55
Глубина (см)	54.6
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	227
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Система контроля влажности Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean ComfortSize: место для противня DuplexCool: независимое охлаждение камер
Дополнительные параметры	Максимальный вес панели холодильной камеры: 18 кг Максимальный вес панели морозильной камеры: 12 кг

Другие особенности прибора	Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения Режим Шаббат Режим Вечеринка
Звездочное обозначение	****
Зона свежести	Да
Индикаторы	Отключения морозильной камеры
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	C
Климатический класс	SN-ST
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество контуров охлаждения	2 контура
Количество полок на дверце	3
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	1
Количество температурных зон	2
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Стекло
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	5
Общий объем (л)	253
Общий объем морозильной камеры (л)	70
Общий объем холодильной камеры (л)	183
Отделение для бутылок	Да
Отделение для консервов	Да
Подставка для яиц	Да
Потребление энергии (кВт)	0.62
Предохранитель (А)	10

Производительность замораживания (кг/сутки)	6
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Расположение морозильной камеры	Снизу
Ручка двери	Без ручки
Серийная комплектация	1 разделяемая полка FlexiBoard
Сила тока (А)	1.4
Система Vario	Да
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Уровень шума (дБ)	34
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	55.9
Элементы управления	Сенсорные кнопки

## Описание товара

Встраиваемый холодильник Miele KFN 7734 C сочетает в себе элегантный минимализм и продуманную эргономику для встроенной кухни. Его компактные габариты (177×55.9×54.6 см) и возможность установки под навес вашего фасада делают прибор почти незаметным в интерьере. Безручковый дизайн фасада обеспечивает ровную поверхность, а система жесткого крепления door on door фиксирует панель надежно и аккуратно. Доводчик двери и стандартный дверной упор справа упрощают повседневное использование, при этом при необходимости дверь можно перевесить.

Внутреннее пространство рассчитано на удобное хранение: общий объем 253 л, из них 183 л для холодильной камеры и 70 л для морозильной. Пятиуровневые стеклянные полки устойчивы к нагрузкам и легко очищаются, а одна разделяемая полка FlexiBoard дает гибкость при размещении высоких емкостей. Дверные полки ComfortClean рассчитаны для мытья в посудомоечной машине, есть отделения для бутылок и консервов, лоток для яиц и яркая LED-подсветка, которая равномерно освещает все уровни. ComfortSize позволяет разместить стандартный противень, что удобно при подготовке и хранении готовых блюд.

Технологии охлаждения ориентированы на сохранность продуктов. Две независимые системы и контуры DuplexCool обеспечивают отдельный климат в камере и морозильнике, исключая перенос запахов. DupaCool равномерно распределяет холод по полкам, а система контроля влажности в зоне свежести продлевает срок жизни овощей и зелени. Морозильное отделение с No Frost избавляет от льда и упрощает обслуживание, есть функция суперзамораживания и возможность замораживать до 6 кг в сутки. Автономное сохранение холода до 9 часов защищает продукты при кратковременных отключениях.

Управление выполнено в электронном формате с сенсорными кнопками и информативным дисплеем, это дает точную настройку температур для двух зон. Набор режимов включает Шаббат, Вечеринка и Отпуск, которые оптимизируют работу устройства под ваши сценарии. Индикации открытой двери и повышения температуры подают световые и звуковые сигналы, есть индикатор отключения морозильной камеры и функция блокировки от детей. Аппарат работает тихо (34 дБ), использует экологичный хладагент R600a и потребляет 227 кВт·ч в год, а длина шнура 2,2 м и масса 59,8 кг облегчают установку. Это практичное решение для тех, кто хочет встроенную технику с продвинутыми функциями и аккуратным внешним видом.