

Коммерческое предложение

№ 79 от 27-05-2026

Встраиваемый холодильник Miele KU 7030 D

9345.60р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов	Да
Вес нетто (кг)	40
Вид	Холодильник без морозильника
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Высота (см)	81.8
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.8x59.7x55
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	82-88x60x56
Глубина (см)	55
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	73.9
Дверной упор	Выдвижной ящик
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean Возможность встраивания под столешницу
Дополнительные параметры	Максимально допустимый вес фасада: 10 кг
Другие особенности прибора	Режим Шаббат
Защита от детей	Да
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	D
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1

Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество температурных зон	1
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	3
Общий объем (л)	125
Общий объем холодильной камеры (л)	125
Общий полезный объем, л	124
Особенности управления	Цифровой дисплей FreshTouch
Подставка для яиц	Да
Полезный объем холодильной камеры (л)	124
Потребление энергии (кВт)	0.202
Предохранитель (А)	10
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Ручка двери	Без ручки
Сила тока (А)	2
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	59.7
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник Miele KU 7030 D представляет собой компактное и функциональное решение для встроенной кухни, высота 81.8 см, ширина 59.7 см и глубина 55 см обеспечивают удобное размещение в нише 82—88×60×56 см. Общий полезный объем около 124 литров делает прибор подходящим для семей с умеренными потребностями или для использования как основной холодильный отсек в небольших кухнях.

Дизайн без ручки и под навес фасада обеспечивает лаконичный и монолитный вид фасада, дверца крепится системой door on door для аккуратной

интеграции. Максимальная допустимая масса фасада — 10 кг, что гарантирует совместимость с большинством кухонных фронтов. Мягкое доведение дверцы снижает вибрации при закрытии и продлевает срок службы механики, а строгие геометрические размеры упрощают монтаж под столешницу.

Электронная система управления с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем FreshTouch делает настройку понятной и быстрой, индикация открытия двери реализована световыми и звуковыми подсказками. Автоматическое размораживание поддерживает гигиену без ручного ухода, а светодиодная подсветка равномерно освещает пространство и экономит энергию. Режим суперохлаждения быстро понижает температуру для сохранения свежести после загрузки продуктов.

Внутреннее устройство продуманно: три полки, большой выдвижной ящик и два ящика для овощей и фруктов позволяют организовать хранение по категориям. Полки на дверце и подставка для яиц добавляют практичности, а система ComfortClean допускает мытье дверных полок в посудомоечной машине для удобства ухода. Динамическая система охлаждения ДунаCool равномерно распределяет температуру по камере, один контур и одна температурная зона обеспечивают стабильность и простоту обслуживания.

- Тип: встраиваемый, вид: холодильник без морозильника, климатический класс SN-T.
- Общий объем: 125 л, полезный объем: 124 л; три полки и три ящика для аккуратного хранения.
- Управление: сенсорные кнопки, цифровой дисплей FreshTouch, автоматическое размораживание.
- Особенности: ДунаCool, суперохлаждение, ComfortClean, режим Шаббат, индикация открытой двери.
- Энергоэффективность: класс D, годовое потребление 73.9 кВт·ч, потребление в работе 0.202 кВт.
- Хладагент R600a, один компрессор; длина сетевого шнура 2.2 м, вес нетто 40 кг.
- Габариты для встраивания: 82—88×60×56 см; монтаж door on door, возможность под столешницу.