

Коммерческое предложение


№ 75 от 27-05-2026

Встраиваемый холодильник Miele KFN 7744 D

9345.60р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	9
Вес нетто (кг)	62
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.6
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2-178.8x56-57x55
Глубина (см)	54.6
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
	FlexiLight — регулируемая подсветка стеклянных полок
	Хранение продуктов в любом отсеке — DunaCool
	Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean
	Технология DailyFresh
	ComfortSize: место для противня
	Сухая задняя стенка из пластика
	Допустимый вес фронтальной панели: 18 / 12 кг
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	
Дополнительные параметры	

Другие особенности прибора	Технология DuplexCool Технология сохранения продуктов PerfectFresh Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения Режим Шаббат Режим Вечеринка
Защита от детей	Да
Зона свежести	Да Температуры холодильного отделения Температуры морозильного отделения Отключения питания
Индикаторы	Световая и звуковая Световая и звуковая
Индикация открытой двери	A+++
Индикация повышения температуры	SN-ST
Класс энергопотребления	2
Климатический класс	2
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	2
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	2
Количество регулируемых полок в холодильной камере	3
Количество температурных зон	3
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло Жесткое крепление (система door on door)
Монтаж двери	
Напряжение (В)	220-240

Общее количество полок в холодильной камере	3
Общий объем (л)	315
Общий объем зоны свежести (л)	71
Общий объем морозильной камеры (л)	70
Общий объем холодильной камеры (л)	174
Особенности управления	FreshTouch
Отделение для бутылок	Да
Подставка для яиц	Да
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	6
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Расположение морозильной камеры	Снизу
Ручка двери	Без ручки
Серийная комплектация	1 хромированная полка для бутылок
Сила тока (А)	1.4
Система Vario	Да
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	55.9
Электронный контроль температуры в разных зонах	Да
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник Miele KFN 7744 D предстанет как аккуратный встроенный блок, который органично скроется за фасадом кухни и сохранит единый стиль интерьера. При высоте 177 см и узкой ширине 55,9 см он хорошо подходит для типовых ниш, а параметры ниши 177.2—178.8×56—57×55 см позволяют точнее подготовить место для установки. Монтаж выполнен по системе doof on door, что обеспечивает плотное и ровное прилегание фронтальной панели без выступающих ручек, а наличие механизма перевешивания даёт свободу выбора стороны

открывания.

Интерьер спроектирован для повседневного удобства и гибкости хранения. Общий объём 315 л распределён на холодильную камеру 174 л, морозильник 70 л и зону свежести объёмом 71 л, где два контейнера позволяют разделить овощи, мясо и деликатесы. Три регулируемые полки из безопасного стекла выдерживают бытовую нагрузку и легко чистятся, а дверные полки с возможностью мытья в посудомоечной машине сокращают время ухода. Хромированная полка для бутылок и выдвижной лоток для яиц добавляют практичности, а FlexiLight даёт возможность менять направление подсветки стеклянных полок и оптимально освещать продукты.

Холодильная часть использует динамическую систему охлаждения DynaCool и технологию DuplexCool, что означает независимый контроль климата в каждом отсеке. Это снижает риск смешивания запахов и позволяет поддерживать оптимальную влажность для разных категорий продуктов. Функция PerfectFresh удерживает температуру близкой к 0 °С и продлевает срок хранения овощей, мяса и рыбы. Для быстрого охлаждения новых запасов предусмотрена функция суперохлаждения, а в морозильной камере работает суперзамораживание и No Frost, поэтому оттаивание больше не потребуется, а производительность замораживания до 6 кг в сутки покрывает потребности средней семьи.

Электроника управления выполнена в виде сенсорных кнопок с дисплеем FreshTouch, что упрощает установку режимов и контроль температуры в трёх зонах. Индикаторы покажут температуру и предупредят об отключении питания или открытой двери светом и звуковым сигналом. Режимы «Отпуск», «Шаббат» и «Вечеринка» адаптируют работу под разные сценарии — от долгого отсутствия до массового приёма гостей. Класс энергопотребления A+++ и экологичный хладагент R600a уменьшают расход электроэнергии и воздействие на окружающую среду, а автономное сохранение холода до 9 часов даёт запас в случае отключения питания.

Материалы и конструкция продуманы для практичности: сухая пластиковая задняя стенка облегчает монтаж и чистку, а допустимый вес фасадной панели до 18 кг для холодильной двери и до 12 кг для морозильной гарантирует надёжную установку декоративного фасада. Тихая работа одного компрессора, длина сетевого шнура 2,2 м и стандартные параметры электропитания делают прибор простым в подключении. В сумме устройство сочетает аккуратный встраиваемый дизайн, продвинутые технологии сохранения продуктов и удобные решения для повседневного использования.