

## Коммерческое предложение

№ 90 от 27-05-2026

### Встраиваемый холодильник Miele K 7797 C R

**17133.60р.**

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Вес нетто (кг)	71.5
Вид	Холодильник без морозильника
Внутреннее освещение зоны свежести	Светодиодное
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.6
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.7-179.3x57x55
Глубина (см)	54.6
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool ComfortSize: на нижнем уровне можно разместить противень
Дополнительные параметры	Покрытие сухой задней стенки: CleanSteel Максимально допустимый вес фронтальной панели: 26 кг Сухая задняя стенка
Другие особенности прибора	Технология сохранения продуктов PerfectFresh Pro Режим Шаббат Режим Вечеринка
Зона свежести	Да

Индикаторы	Температуры холодильного отделения
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	C
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество полок на дверце	5
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	3
Количество температурных зон	2
Материал полок в холодильной камере	Закаленное стекло
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	6
Общий объем (л)	296
Общий объем зоны свежести (л)	98
Общий объем холодильной камеры (л)	296
Особенности управления	Цифровой дисплей FreshTouch
Подставка для яиц	Да
Предохранитель (А)	10
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Ручка двери	Без ручки
Серийная комплектация	Хромированная полка для бутылок Поворотная стеклянная полка FlexiTray
Сила тока (А)	1.2
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперохлаждения	Да

Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	55.9
Электронный контроль температуры в разных зонах	Да
Элементы управления	Сенсорные кнопки

## Описание товара

Встраиваемый холодильник Miele K 7797 C R — компактное решение премиум-класса для тех, кто ценит аккуратный фасад и продуманные детали в кухне. Его высота 177 см и стандартная глубина позволяют почти полностью скрыть корпус за дверцей гарнитура. Жесткое крепление door on door обеспечивает ровную линию фасада и надежную фиксацию панели с массой до 26 кг. Отсутствие внешней ручки создаёт минималистичный вид, а мягкий доводчик гарантирует бесшумное и плавное закрытие.

Внутреннее пространство рассчитано на 296 литров общего объёма, включая 98 литров зоны свежести. Шесть полок из закалённого стекла дают гибкость расстановки, выдерживают тяжёлые блюда и легко очищаются. Пять полок на дверце и хромированная полка для бутылок подойдут для бутылок, приправ и банок. В зоне свежести три контейнера и светодиодная подсветка поддерживают оптимальные условия для овощей, фруктов и деликатной рыбы.

Система управления электронная и интуитивная: сенсорные кнопки и цифровой дисплей FreshTouch обеспечивают точную настройку параметров. Динамическая система охлаждения DunaCool равномерно распределяет воздух, исключая перепады температур внутри камер. Режим суперохлаждения быстро понижает температуру для свежих закупок, а режимы «Отпуск», «Вечеринка» и «Шаббат» добавляют удобства при различных жизненных сценариях. Индикация температуры и световой и звуковой сигнал при открытой двери держат вас в курсе состояния прибора.

Технологии сохранения продуктов реализованы через PerfectFresh Pro и одну зону с двумя температурными режимами. Это замедляет биохимические процессы и продлевает срок хранения овощей, фруктов и мясных изделий. Хладагент R600a энергоэффективен и экологичен. CleanSteel и сухая задняя стенка уменьшают конденсацию и облегчают уход за внутренней поверхностью. ComfortSize позволяет разместить противень на нижнем уровне, а поворотная полка FlexiTray добавляет гибкости при хранении нестандартных предметов.

Практичные детали делают использование приятным: LED-подсветка равномерно освещает полки, подставка для яиц и выдвигаемые контейнеры в зоне свежести упрощают доступ. Одноконтурный компрессор и электронный контроль обеспечивают стабильную работу при климатическом классе SN-T. Кабель длиной 2,2 м и параметры питания 220-240 В, 50-60 Гц подходят для большинства кухонь. Защита от детей и функция блокировки исключают случайные изменения настроек.

Этот холодильник хорошо впишется в современную встроенную кухню и подойдёт для семей, которые ценят аккуратный дизайн и высокое качество хранения. Он удобен как для ежедневных покупок, так и для плановых запасов, сохраняя продукты свежими дольше и делая повседневное использование простым и предсказуемым.