

Коммерческое предложение


№ 93 от 27-05-2026

Встраиваемый холодильник Miele KFN 7774 C

14537.60р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	9
Вес нетто (кг)	72.3
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение зоны свежести	Светодиодное
Внутреннее освещение морозильной камеры	Светодиодное
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.6
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2-177.8x56-57x55
Глубина (см)	54.6
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Система контроля влажности FlexiLight — регулируемая подсветка стеклянных полок Хранение продуктов в любом отсеке — DunaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean

Дополнительные параметры	Система VarioRoom Активное увлажнение в верхнем ящике зоны свежести Место для противня ComfortSize Сухая задняя стенка: покрытие CleanSteel Максимально допустимый вес фасада: 18 кг Технология DuplexCool Сухая задняя стенка Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения Режим Шаббат Режим Вечеринка
Другие особенности прибора	****
Звездочное обозначение Зона свежести	Да
Индикаторы	Температуры холодильного отделения Температуры морозильного отделения Отключения морозильной камеры
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	C
Климатический класс	SN-ST
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	2
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	2
Количество температурных зон	3
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3

Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Монтаж двери	Скользящее крепление двери (система door sliding)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	4
Общий объем (л)	245
Общий объем зоны свежести (л)	71
Общий объем морозильной камеры (л)	70
Общий объем холодильной камеры (л)	175
Особенности управления	Цифровой дисплей FreshTouch
Подставка для яиц	Да
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	6
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Расположение морозильной камеры	Снизу
Регулировка температуры	Да
Ручка двери	Без ручки
Сила тока (А)	1.4
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	55.9
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник Miele KFN 7774 C выполнен в современном минималистичном стиле и создаёт аккуратную линию в любой кухонной мебели. Корпус предназначен под навес вашего фасада, что позволяет скрыть прибор за декоративной панелью и сохранить единую поверхность гарнитура. Отсутствие внешней ручки подчёркивает чистые формы, а скользящее крепление двери обеспечивает плотное и ровное прилегание панели. Максимальная масса фасада до 18 кг даёт достаточный запас для большинства материалов и дизайнов.

Габариты продуманы для удобной установки в нишу 177.2—177.8×56—57×55 см, при этом общий объём 245 л распределён рационально. Холодильная камера на 175 л и зона свежести 71 л дают простор для овощей, мяса и готовых блюд. Внутри четыре стеклянные полки из безопасного стекла выдерживают ежедневную нагрузку и легко очищаются. Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине благодаря ComfortClean, а место для противня ComfortSize упрощает хранение больших ёмкостей. Верхний ящик зоны свежести с активным увлажнением продлевает срок годности зелени и деликатных продуктов.

Морозильный отсек снизу объёмом 70 л снабжён тремя вместительными ящиками и системой VarioRoom, позволяющей освободить пространство для крупной посуды. No Frost исключает образование наледи и избавляет от ручной разморозки. Функция суперзамораживания помогает быстро зафиксировать свежесть новых продуктов, а производительность замораживания 6 кг/сутки и автономное сохранение холода до 9 часов дают страховую подушку при отключениях.

Управление электронное, с сенсорными клавишами и цифровым дисплеем FreshTouch. Режимы «Вечеринка», «Отпуск» и «Шаббат» подстраивают работу под сценарии жизни. Независимая регулировка температуры и технология DuplexCool поддерживают оптимальные условия в обеих камерах одновременно. Система DuнаCool равномерно распределяет холод, предотвращая пересыхание продуктов, а индикаторы и звуковые сигналы сообщают об открытой двери и повышении температуры.

Материалы и инженерные решения ориентированы на долговечность и удобство. Сухая задняя стенка с покрытием CleanSteel проста в уходе и меньше подвержена следам. Хладагент R600a эффективен и экологичен, а динамическая система охлаждения и один компрессор обеспечивают стабильную работу. Возможность перевешивания двери и длина питающего шнура 2,2 м упрощают монтаж в готовой кухне.

Этот встроенный вариант подойдёт семьям и тем, кто ценит порядок и продуманную функциональность. Он сочетает бесшовную интеграцию в фасад, гибкую систему хранения и набор умных режимов, которые делают повседневное использование комфортным и надёжным.