

## Коммерческое предложение

№ 96 от 27-05-2026

### Морозильник Miele FNS 4882 D edt/cs

**11400.00р.**

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	16
Боковые стороны	Серебристый металл
Вес нетто (кг)	85.5
Вид	Морозильник
Внутреннее освещение морозильной камеры	Светодиодное
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	185
Габариты (ВхШхГ) (см)	185x60x67.5
Глубина (см)	67.5
Дверной упор	Слева
Дизайн-линия	К 4000 (К 4000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.1
Доводчик двери	Да
Другие особенности прибора	Режим Шаббат Режим Вечеринка Возможна установка в неотапливаемом помещении
Защита от детей	Да
Индикаторы	Отключения морозильной камеры
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	A+++
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество температурных зон	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	7
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Напряжение (В)	220-240
Общий объем (л)	278
Общий объем морозильной камеры (л)	278

Особенности	Возможна установка Side-by-Side
Особенности управления	Цифровой дисплей FreshTouch
Предохранитель (А)	10
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Ручка двери	Со встроенным толкателем
Серийная комплектация	Монтажный комплект Side-by-Side
Сила тока (А)	1.3
Система Vario	Да
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип	Отдельностоящий
Увеличенный ящик XXL Space box	Да
Угол открывания двери (°)	115
Хладагент	R600a
Цвет	Нержавеющая сталь
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	60
Элементы управления	Сенсорные кнопки

## Описание товара

Морозильник Miele FNS 4882 D EDT CS — самостоятельно стоящий прибор премиум-класса с аккуратным внешним видом из нержавеющей стали и серебристыми боковыми панелями. Его габариты 185×60×67.5 см позволяют разместить аппарат в просторной кухне или в подсобном помещении. Встроенная ручка с толкателем и механизм доводчика обеспечивают приятный тактильный контакт и плотное закрытие дверцы при любом угле открытия до 115°. Возможность перевешивания петли даёт гибкость при выборе места установки.

Общий объём 278 литров в одной вместительной камере распределён по семи выдвижным ящикам, включая увеличенный XXL Space box. Это удобно для хранения крупных туш и больших упаковок. Система Vario позволяет оптимально комбинировать отделения и быстро переставлять элементы для сезонных задач. Лоток для льда и светодиодное внутреннее освещение упрощают повседневный доступ и контроль запасов в тёмное время суток.

Технология No Frost исключает образование инея и избавляет от необходимости ручной разморозки, что экономит время и поддерживает постоянную эффективность. Циркуляционная система охлаждения равномерно распределяет холод, а один современный компрессор вместе с экологичным хладагентом R600a обеспечивает эффективную работу с минимальным энергопотреблением. Класс энергоэффективности A+++ снижает затраты на электричество, а автономное сохранение холода до 16 часов защищает продукты при кратковременных отключениях питания.

Управление реализовано через электронный модуль с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем FreshTouch для точной настройки температуры и быстрого контроля режимов. Функции «Шаббат» и «Вечеринка» адаптируют поведение прибора под особые сценарии: первый облегчает использование в религиозные праздники, второй оптимизирует заморозку при большом поступлении продуктов. Индикаторы и звуковые сигналы оповестят о повышении температуры или остающейся открытой дверце, а встроенная защита от детей блокирует случайные изменения настроек.

Аппарат рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур SN-T, что делает возможной установку даже в прохладном нежилом помещении. В комплекте идёт монтажный набор для установки Side-by-Side, что удобно при объединении с холодильником. Нержавеющая сталь не только придаёт мебели премиальный вид, но и устойчива к коррозии, легко очищается и дольше сохраняет презентабельный облик. Для удобства эксплуатации обращайте внимание на запас вентиляционного пространства вокруг корпуса и периодическую чистку уплотнений, чтобы поддерживать эффективность и долговечность техники.