

Коммерческое предложение


№ 99 от 27-05-2026

Встраиваемый морозильник Miele F 2413 Vi MasterCool

45689.60р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	10
Вес нетто (кг)	122.2
Вид	Морозильник
Внутреннее освещение морозильной камеры	BrilliantLight
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	212.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	212.5x45.1x54.5
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	213.4-216.4x45.7-46x62.9
Глубина (см)	54.5
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	246
Дверной упор	Слева
Дизайн-линия	Мастер охлаждения (MasterCool)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	3
Доводчик двери	Да
Дополнительные параметры	Открытие двери нажатием Push2open Дверные петли MaxLoad Максимальный вес фасада: 59 кг
Другие особенности прибора	Режим Шаббат Энергосберегающий режим
Защита от детей	Да
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	E
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество полок в морозильной камере	3
Количество температурных зон	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	6
Ледогенератор	Да

Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общий объем (л)	268
Общий объем морозильной камеры (л)	240
Общий полезный объем, л	268
Особенности	Возможна установка Side-by-Side
Особенности управления	Цифровой дисплей MasterSensor
Подключение к водопроводу	Да
Полезный объем морозильной камеры (л)	240
Потребление энергии (кВт)	0.61
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	16
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Режимы ледогенератора	Кубики льда
Ручка двери	Без ручки
Сила тока (А)	3
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип ледогенератора	Автоматический
Тип	Встраиваемый
Угол открывания двери (°)	115
Уровень шума (дБ)	42
Функция суперзамораживания	Да
Хладагент	R600A
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	45.1
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый морозильник Miele F 2413 VI MasterCool — это продукт высокого класса, объединяющий в себе современные технологии, функциональность и эстетику. Представленная модель оснащена электронной системой управления с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем MasterSensor, что обеспечивает простоту и удобство использования. Все параметры замораживания можно легко регулировать, а информация о текущем режиме работы отображается на дисплее.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Габариты составляют 212.5×45.1×54.5 см, что позволяет вместить внутри объем в 268 литров. Внутреннее пространство разделено на три полки и шесть отделений, что облегчает размещение продуктов и помогает поддерживать порядок. Особенностью данной модели является система No Frost, исключающая образование инея и обледенения, что существенно упрощает уход.

Основное преимущество — производительность замораживания, составляющая 16 кг в сутки. Также стоит отметить функцию суперзамораживания, позволяющую быстро заморозить большое количество продуктов, сохраняя их полезные свойства. Автономное сохранение холода составляет 10 часов, что обеспечивает сохранность продуктов в случае отключения электроэнергии.

Дизайн выполнен в строгом и современном стиле. Цвет подбирается под навес вашего фасада, что позволяет гармонично вписать устройство в любой интерьер. Модель оснащена доводчиком двери и системой открытия двери нажатием Push2Open, что добавляет удобства при использовании. Ручка двери отсутствует, что подчеркивает минималистичный дизайн.

Особенностью данной модели является наличие автоматического ледогенератора, подключаемого к водопроводу. Это позволяет всегда иметь под рукой кубики льда, необходимые для приготовления прохладительных напитков.

Внутреннее освещение выполнено по технологии BrilliantLight, обеспечивающей равномерное и яркое освещение. Модель оснащена индикаторами открытой двери и повышения температуры, которые предупреждают пользователя световыми и звуковыми сигналами. Защита от детей предусмотрена для безопасности использования.

Морозильник работает от сети 220-240 В, потребляет 0.61 кВт энергии и относится к классу энергопотребления E. Уровень шума составляет 42 дБ, что позволяет установить его даже в открытых пространствах без беспокойства за комфорт и тишину.

Возможность перевешивания двери и жесткое крепление (система door on door) позволяют гибко подстроить устройство под особенности интерьера и удобство использования. Эта модель также предусматривает возможность установки Side-by-Side, что позволяет эффективно использовать пространство кухни.