

## Коммерческое предложение

№ 77 от 27-05-2026

### Встраиваемый холодильник Miele K 7777 C

**13499.20р.**

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Вентиляция	Да
Вес нетто (кг)	69.5
Вид	Холодильник без морозильника
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.6
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2-177.8x56-57x55
Глубина (см)	54.6
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	100.01
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Система контроля влажности FlexiLight — регулируемая подсветка стеклянных полок Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean
Дополнительные параметры	Место для противня ComfortSize Максимальный вес фронтальной панели: 26 кг
Другие особенности прибора	Сухая задняя стенка Режим Шаббат Режим Вечеринка

Защита от детей	Да
Зона свежести	Да
Индикаторы	Температуры холодильного отделения
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	C
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество полок на дверце	5
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	3
Количество температурных зон	2
Материал полок в холодильной камере	Стекло
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	7
Общий объем (л)	296
Общий объем зоны свежести (л)	96
Общий объем холодильной камеры (л)	296
Особенности управления	Цифровой дисплей FreshTouch
Отделение для бутылок	Да
Отделение для консервов	Да
Подставка для яиц	Да
Предохранитель (А)	10
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Ручка двери	Без ручки
Серийная комплектация	1 складная полка FlexiBoard Хромированная полка для бутылок
Сила тока (А)	1.2
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная

Тип	Встраиваемый
Уровень шума (дБ)	32
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	55.9
Элементы управления	Сенсорные кнопки

## Описание товара

### Miele K 7777 C

Встраиваемый однодверный холодильник 177×55.9×54.6 см рассчитан на установку в нишу 177.2—177.8×56—57×55 см. Фронт монтируется жестко по системе dooq on dooq; допустимая масса навесной панели — до 26 кг. Цвет под навес вашего фасада — прибор выглядит единым фронтом с кухней. Дверной упор справа, при необходимости дверь можно перевесить. Ручки не предусмотрены, есть доводчик: закрывается мягко и тихо.

Общий объем — 296 л, из них 96 л отведено под зону свежести. Внутри 7 прочных стеклянных полок и 5 балконов на дверце, складная полка FlexiBoard и хромированная полка для бутылок. Предусмотрено место ComfortSize для противня — удобно размещать выпечку, заготовки и крупногабаритные блюда.

Три контейнера зоны свежести с регулированием влажности поддерживают правильный микроклимат для овощей, фруктов и зелени. DunaCool распределяет холод по всей камере — продукты можно ставить на любую полку. Сухая задняя стенка уменьшает образование конденсата у панели. FlexiLight — регулируемая подсветка стеклянных полок, а дверные полки ComfortClean можно мыть в посудомоечной машине.

Управление электронное: сенсорные кнопки и цифровой дисплей FreshTouch. Есть суперохлаждение для быстрого снижения температуры после загрузки покупок, режимы Отпуск, Вечеринка и Шаббат, а также защита от детей. Автоматическое размораживание, светодиодная подсветка, вентиляция и две температурные зоны поддерживают стабильные условия хранения.

Класс энергопотребления C, годовой расход — 100.01 кВт·ч. Уровень шума 32 дБ — прибор практически не слышно. Один компрессор, хладагент R600a, питание 220-240 В, 50-60 Гц, длина кабеля 2.2 м. Есть индикация температуры и светозвуковой сигнал открытой двери. Климатический класс SN—T — пригоден для эксплуатации в помещениях от умеренно прохладных до жарких.

Формат без морозильника оценят те, кто пользуется отдельной морозильной камерой или предпочитает максимум места для свежих продуктов. Благодаря тихой работе и скрытому монтажу модель уместна и на кухне-гостиной.

### Ключевые преимущества

- 296 л пространства и 3 контейнера свежести с контролем влажности — на всю семью.
- DunaCool и FlexiLight: равномерное охлаждение и регулируемая подсветка полок по всей камере.
- Комфорт в деталях: доводчик двери, тихая работа 32 дБ и полки ComfortClean на дверце.