

## Коммерческое предложение

№ 64 от 27-05-2026

### Холодильник Miele KFN 4795 DD

**9880.00р.**

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	20
Вес нетто (кг)	88.9
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	201.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	201.5x60x68.2
Глубина (см)	68.2
Глубина с ручкой (см)	122
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	202.6
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 4000 (К 4000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean
Дополнительные параметры	Место для противня Технология Click2open Технология DuplexCool Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения
Другие особенности прибора	Режим Шаббат Режим Вечеринка
Звездочное обозначение	****

Зона свежести	Да
Индикаторы	Температуры холодильного отделения Температуры морозильного отделения Отключения питания Отключения морозильной камеры
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	D
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	4
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	1
Количество температурных зон	2
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	5
Общий объем (л)	372
Общий объем морозильной камеры (л)	103
Общий объем холодильной камеры (л)	270
Особенности управления	Цифровой дисплей
Отделение для бутылок	Да
Отделение для консервов	Да
Подставка для яиц	Да
Потребление энергии (кВт)	0.56
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	10
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение морозильной камеры	Снизу

Регулировка температуры	Да
Ручка двери	Внешняя
Серийная комплектация	1 разделяемая полка FlexiBoard 1 хромированная полка для бутылок
Сила тока (А)	1.4
Система Vario	Да
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип	Отдельностоящий
Угол открывания двери (°)	115
Уровень шума (дБ)	35
Фронт	Черный
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Черная сталь
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	60
Элементы управления	Сенсорные кнопки

## Описание товара

Холодильник Miele KFN 4795 DD — это высококачественное и надежное устройство, которое идеально подойдет для современной кухни. Стильный и элегантный дизайн с черной стальной отделкой и внешней ручкой двери делает его не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Габариты составляют 201.5×60×68.2 см, что позволяет эффективно использовать пространство на кухне.

Особенностью данной модели является наличие двух камер: холодильной и морозильной, расположенной снизу. Общий объем составляет 372 литра, из которых 270 литров приходится на холодильную камеру и 103 литра — на морозильную. Это позволяет хранить большое количество продуктов и готовых блюд.

Управление осуществляется с помощью электронной системы, которая включает в себя сенсорные кнопки и цифровой дисплей.

В холодильной камере предусмотрено пять полок из безопасного стекла, отделение для бутылок и консервов, а также четыре полки на дверце. Кроме того, есть специальная зона свежести для хранения продуктов, требующих особого режима хранения. Все дверные полки можно мыть в посудомоечной машине, что облегчает уход за прибором.

Морозильная камера оснащена системой No Frost, что исключает необходимость ее размораживания. В ней предусмотрено три отделения, выполненные из пластика. Кроме того, в морозильной камере есть лоток для приготовления кубиков льда и функция суперзамораживания, позволяющая быстро заморозить продукты при сохранении всех их полезных свойств.

Модель оборудована одним компрессором и системой циркуляционного охлаждения. Также в ней используется хладагент R600a, который является более безопасным и экологичным вариантом по сравнению с традиционными хладагентами.

Важной особенностью является энергоэффективность. Класс энергопотребления D и годовой расход электроэнергии в 202.6 кВт/ч делают прибор экономичным в использовании. Кроме того, уровень шума составляет всего 35 дБ, что позволяет установить его даже в открытой кухне или студии без беспокойства о шуме.



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

---

Среди других особенностей стоит отметить наличие индикаторов температуры обоих отделений, индикацию открытой двери и повышения температуры, функцию «Отпуск» и защиту от детей. Все это делает использование Миле KFN 4795 DD максимально удобным и безопасным.