

Коммерческое предложение

№ 51 от 27-05-2026

Встраиваемый холодильник Miele KFN 7795 D

20020.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	9
Вентиляция	Да
Вес нетто (кг)	72.1
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение зоны свежести	Светодиодное
Внутреннее освещение морозильной камеры	Светодиодное
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.6
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2-178.8x56-57x55
Глубина (см)	54.6
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Система контроля влажности FlexiLight — регулируемая подсветка стеклянных полок Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean

Дополнительные параметры

До 100 кубиков льда в сутки
Задняя панель с покрытием CleanSteel
Место для противня
Система SelfClose: легкое закрытие ящика для овощей
Максимальный вес фасада для холодильной камеры: 18 кг
Максимальный вес фасада для морозильной камеры: 12 кг

Другие особенности прибора

Сухая задняя стенка
Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения
Режим Шаббат
Режим Вечеринка

Защита от детей

Да

Звездочное обозначение

Зона свежести

Да

Индикаторы

Отключения морозильной камеры

Индикация открытой двери

Световая и звуковая

Индикация повышения температуры

Световая и звуковая

Класс энергопотребления

A++

Климатический класс

SN-ST

Количество дверей

2

Количество камер

2

Количество контуров охлаждения

2 контура

Количество полок на дверце

2

Количество полок/контейнеров в зоне свежести

2

Количество температурных зон

3

Количество ящиков HydroSafe	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Ледогенератор	Да
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	4
Общий объем (л)	246
Особенности управления	Цифровой дисплей
Отделение HydroSafe	Да
Отделение для бутылок	Да
Отделение для консервов	Да
Подставка для яиц	Да
Полезный объем зоны свежести (л)	71
Предохранитель (А)	10
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Расположение морозильной камеры	Снизу
Режимы ледогенератора	Кубики льда
Ручка двери	Без ручки
Серийная комплектация	Поворотная стеклянная полка FlexiTray
Сила тока (А)	1.4
Система Vario	Да
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип ледогенератора	IceMaker с подключением к воде и подсветкой
Тип	Встраиваемый
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да

Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	55.9
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник с морозильником Miele KFN 7795 D представляет собой сочетание превосходного дизайна, высокой функциональности и надежности. Стильное и современное решение для вашей кухни, это устройство идеально вписывается в любой интерьер благодаря своему дизайну под навес вашего фасада. Отсутствие ручки на двери добавляет ему элегантности и современности.

Он оборудован двумя дверями, за которыми скрываются две просторные камеры. Морозильная камера располагается снизу, что обеспечивает удобство использования. Она оснащена системой No Frost, что исключает необходимость ее ручного размораживания. Внутреннее освещение морозильной камеры выполнено на светодиодах, что обеспечивает яркое и равномерное освещение.

Прибор оснащен электронной системой управления с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем, что делает его использование максимально удобным и простым. Особенностью является автоматическое размораживание холодильной камеры и наличие вентиляции.

Внутри предусмотрено множество полок и ящиков для удобного хранения продуктов. Всего в холодильной камере расположено четыре полки из безопасного стекла и две полки на дверце. Отделение для бутылок и консервов позволяет оптимально использовать пространство. Особое внимание заслуживает зона свежести с внутренним светодиодным освещением и системой контроля влажности. Она идеальна для хранения овощей, фруктов и других свежих продуктов.

Морозильная камера включает в себя три ящика из пластика. В нее встроен ледогенератор с подключением к воде и подсветкой, который способен производить до 100 кубиков льда в сутки. Наличие функции суперзамораживания позволяет быстро заморозить большое количество продуктов.

Холодильник Миле KFN 7795 D обладает классом энергопотребления A++, что гарантирует его высокую энергоэффективность. Он оснащен одним компрессором и работает от сети напряжением 220-240 В. Возможность перевешивания двери позволяет удобно встроить его в любой интерьер.

Дополнительные функции, такие как индикатор отключения морозильной камеры, световая и звуковая индикация открытой двери и повышения температуры, функция «Отпуск» и защита от детей делают использование максимально комфортным и безопасным. Это идеальное решение для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль в бытовой технике.