

Коммерческое предложение

№ 59 от 27-05-2026

Холодильник Miele KS 28423 D EDST/CLST новый с витрины, с потертостями

6230.40р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Блокировка двери (замок)	Да
Вес нетто (кг)	72.4
Вид	Холодильник без морозильника
Внутреннее освещение холодильной камеры	Есть
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	185
Габариты (ВхШхГ) (см)	185x60x67.5
Глубина (см)	67.5
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 2000 (К 2000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.4
Доводчик двери	Да
	Система контроля влажности FlexiLight — регулируемая подсветка стеклянных полок Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean Ящики SelfClose: плавное открытие и плотное закрытие от легкого толчка
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Ручка двери Click2open Система Silence: тихая работа даже при суперохлаждении
Дополнительные параметры	

Другие особенности прибора	Фильтр Active AirClean Режим Шаббат Режим Вечеринка
Зона свежести	Да
Индикаторы	Температуры холодильного отделения
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	A+++
Количество выдвижных ящиков в зоне свежести	2
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество полок на дверце	5
Количество температурных зон	1
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	4
Общий объем (л)	390
Общий объем холодильной камеры (л)	390
Особенности	Возможна установка Side-by-Side
Особенности управления	Цифровой дисплей FreshTouch
Отделение для бутылок	Да
Отделение для масла и сыра	Да
Подставка для яиц	Да
Предохранитель (А)	10
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Регулировка температуры	Да
Ручка двери	Скрытая
Серийная комплектация	Металлическая полка для бутылок 3 полки с подсветкой 2 полки для бутылок на двери
Сила тока (А)	1.2
Система охлаждения	Динамическая

Система управления	Электронная
Тип	Отдельностоящий
Уровень шума (дБ)	37
Фильтр	Да
Фронт	Нержавеющая сталь
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Нержавеющая сталь
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	60
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Холодильник Miele KS 28423 D EDST/CLST представляет собой отдельностоящую модель без морозильника. Его габариты составляют 185×60×67.5 см, что делает его достаточно вместительным для хранения большого количества продуктов.

Дизайн выполнен в цвете нержавеющей стали, что придает ему современный и стильный вид. Скрытая ручка двери и доводчик двери обеспечивают удобство использования и безопасность. Система управления электронная, с сенсорными кнопками и дисплеем для удобства настройки и контроля температуры.

Регулировка температуры позволяет поддерживать оптимальные условия для хранения различных продуктов. Автоматическое размораживание холодильной камеры обеспечивает удобство использования и экономию энергии.

Внутреннее освещение обеспечивает хорошую видимость продуктов. В холодильнике есть 4 полки из безопасного стекла, отделение для бутылок и отделение для масла и сыра. На дверце расположено 5 полок, а также подставка для яиц. Специальные отсеки хранения включают зону свежести с двумя выдвижными ящиками. Система контроля влажности позволяет поддерживать оптимальные условия для хранения продуктов. Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине.

Возможна установка Side-by-Side для увеличения объема хранения. Холодильник имеет один контур охлаждения и одну температурную зону. Дополнительные параметры включают ящики SelfClose для плавного открытия и плотного закрытия от легкого толчка, ручку двери Click2open и систему Silence для тихой работы даже при суперохлаждении.

Возможность перевешивания двери обеспечивает удобство использования в любом помещении. Блокировка двери (замок) обеспечивает безопасность хранения продуктов. Индикаторы температуры помогают контролировать и поддерживать оптимальные условия для хранения продуктов.