

Коммерческое предложение


№ 70 от 27-05-2026

Встраиваемый холодильник Miele K 7743 E

10984.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Вес нетто (кг)	59.3
Вид	Холодильник без морозильника
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.6
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2-178.8x56-57x55
Глубина (см)	54.6
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 7000 (К 7000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.2
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean
Дополнительные параметры	ComfortSize: место для противня Максимальный вес фронта дверцы: 26 кг
Другие особенности прибора	Сухая задняя стенка Режим Шаббат Режим Вечеринка
Защита от детей	Да
Зона свежести	Да
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество полок на дверце	4

Количество полок/контейнеров в зоне свежести	3
Количество температурных зон	2
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	6
Общий объем (л)	294
Общий объем холодильной камеры (л)	294
Особенности управления	Цифровой дисплей
Отделение для бутылок	Да
Отделение для консервов	Да
Подставка для яиц	Да
Полезный объем зоны свежести (л)	98
Полезный объем холодильной камеры (л)	196
Предохранитель (А)	10
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Ручка двери	Без ручки
Сила тока (А)	1.2
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	55.9
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник Miele K 7743 E — это не только эффективное сохранение продуктов, но и современное решение для любой кухни. Устройство устанавливается в специальную нишу в мебельном гарнитуре, а на переднюю сторону навешивается мебельный фасад, поэтому прибор будет актуален для любого стилизованного помещения, так как его в нем просто будет незаметно. Конфигурация изделия предполагает наличие одного отделения — холодильного. В распоряжении пользователя разнообразные полки, в том числе на двери, а также вместительные прозрачные ящики, которые располагаются в нижней части устройства. Волнообразная металлическая полка для бутылок создает дополнительный комфорт. При



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

необходимости, например, если того требует конфигурация помещения, сторону открывания можно изменить — для этого потребуется пернавеска двери. Изначально прибор представлен с правым упором.

При открытии холодильника Миле К 7743 Е автоматически включается яркое внутреннее освещение. Светодиодная лампа отличается длительным сроком службы, а также отсутствием нагревательного эффекта по время работы, что особенно важно для поддержания температурного режима внутри камеры. За безопасную эксплуатацию отвечают разнообразные опции, среди которых, например, световая и звуковая индикация открытой двери — устройство предупредит пользователя о том, что дверь не закрыта длительное время. Тихая работа не создает дискомфорт, поэтому прибор можно установить даже в помещении со спальным местом. В зоне свежести поддерживаются оптимальные условия по температуре и уровню влажности, поэтому продукты остаются свежими и сочными длительное время. Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине, что позволяет экономить время и силы на обслуживание холодильника.