

Коммерческое предложение

№ 74 от 27-05-2026

Отдельностоящая холодильно-морозильная комбинация Miele KFN16947D ED/CS

20152.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	24
Аккумуляторы холода	Да
Вес нетто (кг)	111
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	202
Габариты (ВхШхГ) (см)	202x75x63
Глубина (см)	63
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 10000 (К 10000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.4
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean Технология DuplexCool Технология сохранения продуктов PerfectFresh
Другие особенности прибора	Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения Режим Шаббат
Защита от детей	Да

Звездочное обозначение	****
Зона свежести	Да
Индикаторы	Отключения морозильной камеры
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	A++
Климатический класс	SN-T
Количество выдвижных ящиков в зоне свежести	2
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	4
Количество регулируемых полок в холодильной камере	3
Количество температурных зон	3
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Напряжение (В)	220-240
Обработка против отпечатков пальцев	Да
Общее количество полок в холодильной камере	3
Общий объем (л)	418
Общий объем зоны свежести (л)	103
Общий объем морозильной камеры (л)	115
Общий объем холодильной камеры (л)	200
Особенности управления	Цифровой дисплей
Отделение для масла и сыра	Да
Подставка для яиц	Да
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	14
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение морозильной камеры	Снизу
Регулировка температуры	Да
Ручка двери	Скрытая
Сила тока (А)	1.5

Система Vario	Да
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Отдельностоящий
Фронт	Нержавеющая сталь
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Нержавеющая сталь
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	75
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Отдельно стоящая холодильно-морозильная комбинация Miele KFN16947D ED/CS высотой 202 см, шириной 75 см и объемом 418 литров выполнена в цвете нержавеющей стали. Имеет покрытие CleanSteel, на котором не видны отпечатки пальцев и другие загрязнения. Дверца оснащена доводчиком SoftClose. Устройство включает большую зону свежести объемом 103 литра с двумя выдвижными ящиками PerfectFresh, позволяющими увеличить в три раза срок хранения зелени, овощей, рыбы, мяса и молочных продуктов. Система охлаждения NoFrost предотвращает образование льда и не требует длительного размораживания. Динамическое охлаждение DuнаCool обеспечивает циркуляцию холодного воздуха в камере. 2 контура охлаждения DuplexCool Pro позволяют независимо регулировать температуру без перемешивания запахов. Полки в камере изготовлены из безопасного стекла и регулируются по высоте. Система VarioRoom позволит извлечь полки и ящики для размещения больших упаковок.

- Светодиодное освещение SpotLight
- Режим суперзамораживания
- Оптический и акустический сигнал открытой двери