

Коммерческое предложение


№ 73 от 27-05-2026

Холодильник Miele KFN 29162D EDT/CS

8320.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	26
Блокировка двери (замок)	Да
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов	Да
Вес нетто (кг)	69
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение морозильной камеры	Светодиодное
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	201.1
Габариты (ВхШхГ) (см)	201.1x60x65.7
Глубина (см)	65.7
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 2000 (К 2000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.4
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean Таймер Технология DuplexCool Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения Режим Шаббат
Другие особенности прибора	****
Звездочное обозначение	Звуковая
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	

Класс энергопотребления	A++
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	3
Количество регулируемых полок в холодильной камере	4
Количество температурных зон	2
Количество фиксированных полок в холодильн. камере	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Минимальная температура в морозильной камере	-26°C
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	5
Общий объем (л)	338
Общий объем морозильной камеры (л)	95
Общий объем холодильной камеры (л)	243
Особенности управления	Цифровой дисплей Панель управления PicTronic
Отделение для бутылок	Да
Подставка для яиц	Да
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	9
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение морозильной камеры	Снизу
Ручка двери	Скрытая
Система Vario	Да
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Отдельностоящий
Уровень шума (дБ)	40
Фронт	Белый
Функция суперзамораживания	Да

Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Сталь
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	60
Электронный контроль температуры в разных зонах	Да
Элементы управления	Кнопки

Описание товара

Холодильник с морозильной камерой работает автономно до 26 часов. Вы можете регулировать температуру в обеих камерах, панель управления с дисплеем расположена сверху. Переставляемые полки и выдвижные ящики удобно заполнять и чистить. Полки можно поместить в посудомоечную машину.

Корпус стального цвета со скрытой ручкой имеет специальное покрытие против отпечатков пальцев CleanSteel. Холодильная камера с размораживанием No Frost и LED-подсветкой оснащена 5 полками из безопасного стекла и 2 ящиками для овощей и фруктов. Предусмотрены функции суперзамораживания и суперохлаждения для только что загруженных продуктов. Система динамического охлаждения DupaCool поддерживает одинаковую температуру по всему объему камеры. Система VarioRoom в морозильнике поможет разместить большие упаковки. Минимальная температура в морозильной камере составляет -26°C .

- Ящик для овощей и фруктов
- Динамическое охлаждение
- Перенавешиваемая дверь