

Коммерческое предложение

№ 66 от 27-05-2026

Холодильник Miele KFN 29162D WS

7540.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	26
Блокировка двери (замок)	Да
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов	Да
Вес нетто (кг)	69
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение морозильной камеры	Светодиодное
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	201.1
Габариты (ВхШхГ) (см)	201.1x60x65.7
Глубина (см)	65.7
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 2000 (К 2000)
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.4
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean Таймер Технология DuplexCool Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения Режим Шаббат
Другие особенности прибора	****
Звездочное обозначение	Звуковая
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	

Класс энергопотребления	A++
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	3
Количество регулируемых полок в холодильной камере	4
Количество температурных зон	2
Количество фиксированных полок в холодильн. камере	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Минимальная температура в морозильной камере	-26°C
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	5
Общий объем (л)	338
Общий объем морозильной камеры (л)	95
Общий объем холодильной камеры (л)	243
Особенности управления	Цифровой дисплей Панель управления PicTronic
Отделение для бутылок	Да
Подставка для яиц	Да
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	9
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение морозильной камеры	Снизу
Ручка двери	Скрытая
Система Vario	Да
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Отдельностоящий
Фронт	Белый
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да

Хладагент	R600a
Цвет	Белый
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	60
Электронный контроль температуры в разных зонах	Да
Элементы управления	Кнопки

Описание товара

Холодильник с морозильной камерой сохраняет температуру автономно до 26 часов. Вы можете выставить свои настройки для обеих камер: от 3 до 9 градусов для охлаждения и от -16 до -26 градусов для заморозки. Полки сделаны из безопасного стекла, их можно переставить по высоте и снять для загрузки в посудомоечную машину.

Отдельно стоящая модель высотой 201 см, шириной 60 см и полезным объемом 338 л в корпусе цвета нержавеющей стали оснащена системой размораживания NoFrost без образования инея на стенках. Дверной упор расположен справа, при желании он может быть переставлен. Технология динамического охлаждения DynaCool предусматривает распределение холодного воздуха по всему отделению: продукты можно помещать в любой отсек. Режимы суперохлаждения и суперзамораживания позволяют загружать большие объемы продуктов без вреда для их качества благодаря быстрому снижению температуры. Система VarioRoom поможет извлечь контейнеры и полки и увеличить внутреннее пространство камеры для размещения объемной посуды или продуктов. Технология DuplexCool разделяет потоки воздуха, охлаждающие обе камеры, тем самым исключая и смешивание запахов. Панель управления PicTronic с дисплеем, расположенная за дверцей, обеспечивает независимую регулировку температуры каждого отделения. Предусмотрены световая и звуковая индикация открытой двери и повышения температуры, а также блокировка двери от детей. Класс энергоэффективности A++ свидетельствует об экономичной работе прибора.

- Ящик для овощей и фруктов
- Динамическое охлаждение
- Перенавешиваемая дверь