

## Коммерческое предложение

№ 93 от 27-05-2026

### Морозильник Miele FN28062 ws

**4600.00р.**

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	24
Вид	Морозильник
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	184
Габариты (ВхШхГ) (см)	184x60x63
Глубина (см)	63
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	245
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 2000 (К 2000)
Дисплей	Да
Дополнительные параметры	Easy Open
Звездочное обозначение	****
Изготовлено в соответствии с нормами	ЕС
Индикация открытой двери	Звуковая
Индикация повышения температуры	Световая
Класс энергопотребления	A++
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество температурных зон	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	8
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Напряжение (В)	220-240
Общий объем (л)	257
Общий объем морозильной камеры (л)	257
Особенности управления	Цифровой дисплей Панель управления PicTronic
Производительность замораживания (кг/сутки)	20
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Ручка двери	Из нержавеющей стали со встроенным толкателем

Система Vario	Да
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип	Отдельностоящий
Уровень шума (дБ)	42
Функция суперзамораживания	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Белый
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	60
Элементы управления	Кнопки

## Описание товара

Отдельностоящий морозильник Miele — прекрасное решение для большой семьи, где необходимо хранить много продуктов. Интуитивно понятное управление и современные технологии делают эту модель простой в использовании.

Устройство в корпусе белого цвета имеет полезный объем 257 л. Дверцу можно перенавешивать справа налево, фирменная ручка EasyOpen позволяет плавно открывать ее одним движением. Производительность замораживания достигает 20 кг продуктов в сутки. Технология NoFrost не требует длительной разморозки благодаря отсутствию льда на стенках. Климатический класс SN-T позволяет устанавливать прибор при наружной температуре от 10 до +43°C. Панель управления PicTronic с дисплеем и электронной настройкой температуры находится за дверцей. В камере имеются 8 контейнеров для хранения продуктов.

- система NoFrost
- электронное управление TouchControl
- автоматическое суперзамораживание