

Коммерческое предложение

№ 98 от 27-05-2026

Холодильно-морозильная комбинация Miele KFN 29483 D edt/cs

11960.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	24
Боковые стороны	Сталь
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов	Да
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	201.1
Габариты (ВхШхГ) (см)	201.1x60x67.5
Глубина (см)	67.5
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	186
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 2000 (К 2000)
Дисплей	Да
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool
Дополнительные параметры	Ручка Click2open
Другие особенности прибора	Технология DuplexCool
Звездочное обозначение	****
Зона свежести	Да
Изготовлено в соответствии с нормами	ЕС
Индикаторы	Режим отпуск
Индикация отключения электроэнергии	Световая
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая
Класс энергопотребления	A+++
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	3
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	2

Количество регулируемых полок в холодильной камере	3
Количество температурных зон	3
Количество фиксированных полок в холодильн. камере	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	4
Общий объем (л)	343
Общий объем зоны свежести (л)	97
Общий объем морозильной камеры (л)	101
Общий объем холодильной камеры (л)	141
Особенности управления	Цифровой дисплей
Отделение для бутылок	Да
Отделение для масла и сыра	Да
Подставка для яиц	Да
Производительность замораживания (кг/сутки)	16
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение морозильной камеры	Снизу
Ручка двери	Скрытая
Система Vario	Да
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип	Отдельностоящий
Уровень шума (дБ)	38
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Нержавеющая сталь
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	60
Элементы управления	Сенсорные кнопки



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Описание товара

Холодильник Miele с технологией PerfectFresh. Комфортное сенсорное управление, приятная LED подсветка, индикация температуры, гидравлический доводчик двери SoftClose — все для комфортного использования прибора. Холодильник экономичен — класс энергопотребления A+++.

Модель высотой 201 см и увеличенным объемом 343 литра отличается длительным сроком гарантии 24 месяца. Дверца с ручкой Click2open и гидравлическим доводчиком SoftClose закрывается одним касанием. Полки из безопасного стекла в холодильном отделении оснащены регулируемой подсветкой FlexiLight. Зона свежести PerfectFresh Pro способствует бережному хранению овощей, фруктов, мяса и рыбы без заморозки. Система размораживания NoFrost облегчает очистку стенок, поскольку на них не образуется лед.

- Система VarioRoom
- Ручка Click2open
- Зона PerfectFresh