

## Коммерческое предложение


№ 74 от 27-05-2026

### Встраиваемый холодильник Miele K 37682 iDF

**9600.00р.**

(Цена без учета доставки)





[mm]

**Miele**

✓  
Система SoftClose

✓  
Система  
сохранения  
свежести  
MasterFresh

✓  
Фильтр Active  
AirClean



Представлено в Беларуси компанией ТехноПоиск

1 компрессор	Да
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов	Да
Вентиляция	Да
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177
Габариты (ВхШхГ) (см)	177x55.9x54.4
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	102.4-104x56-56.8x55
Глубина (см)	54.4
Дверной упор	Справа
Дизайн-линия	К 3000 (К 3000)
Дисплей	Да
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Система контроля влажности FlexiLight — регулируемая подсветка стеклянных полок
Дополнительные параметры	Высота ниши 1772-1788 мм
Другие особенности прибора	Фильтр Active AirClean
Звездочное обозначение	****
Зона свежести	Да
Изготовлено в соответствии с нормами	ЕС
Индикаторы	Температуры холодильного отделения
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	A++
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1

Количество камер	2
Количество полок на дверце	5
Количество полок на телескопических направляющих	3
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	3
Количество регулируемых полок в холодильной камере	2
Количество температурных зон	3
Количество фиксированных полок в холодильн. камере	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал полок в холодильной камере	Безопасное стекло
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Пластик
Материал полок на дверце	Пластик
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	3
Общий объем (л)	291
Общий объем зоны свежести (л)	92
Общий объем морозильной камеры (л)	28
Общий объем холодильной камеры (л)	171
Особенности управления	Цифровой дисплей
Отделение для бутылок	Да
Подставка для яиц	Да
Полка с прозрачной крышкой	Да
Размораживание морозильной камеры	Ручное
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Расположение морозильной камеры	Сверху
Регулировка температуры	Да
Ручка двери	Без ручки
Серийная комплектация	1 маслёнка
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электромеханическая
Тип	Встраиваемый
Уровень шума (дБ)	38
Функция суперохлаждения	Да

Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	55.9
Элементы управления	Сенсорные кнопки
Энергопотребление на 100 л объёма	0,639 кВтч

## Описание товара

Встраиваемый холодильник с морозильником Miele K 37682 iDF — вместительное устройство объемом 284 литра и высотой 177 см. Оснащен зоной свежести PerfectFresh Pro объемом 27 литров с поддержанием оптимального уровня влажности для хранения продуктов без замораживания. Контейнеры на телескопических направляющих SelfClose в морозильнике легко извлекаются, если необходимо заморозить продукты большого объема. На полках в холодильном отделении находятся светодиодные светильники FlexiLight.

- Активный фильтр Air Clean
- Циркуляционная система охлаждения
- Контейнер для хранения масла