Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 67 от 23-11-2026

Встраиваемая морозильная камера Miele F 1471 Vi

20145.20р.

(Цена без учета доставки)




2134-2164 mm
629 mm
A
70-100 mm
29 mm
102-132 mm
13-19 mm
106 mm


Miele
NoFrost
Циркуляционное охлаждение
Ледогенератор

1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	13
Вентиляция	Да
Вид	Морозильник
Внутреннее освещение морозильной камеры	Да
Высота (см)	212.7
Габариты (ВхШхГ) (см)	212.7x44.5x61
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	213.4-216.4x45.7x62.9
Глубина (см)	61
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	383
Дверной упор	Слева
Диапазон температуры в камере [°C]	-14...-24
Дизайн-линия	Мастер охлаждения (MasterCool)
Дисплей	Да
Дополнительные параметры	Диспенсер для льда и холодной воды в дверце прибора Высота ниши 2134 мм
Звездочное обозначение	****
Изготовлено в соответствии с нормами	ЕС
Индикаторы	Температуры морозильного отделения
Индикация отключения электроэнергии	Световая и звуковая
Индикация открытой двери	Звуковая
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество полок в морозильной камере	2
Количество полок на дверце	1
Количество температурных зон	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	2
Ледогенератор	Да

Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок и ящиков в морозильной камере	Металл
Материал полок на дверце	Металл
Минимальная температура в морозильной камере	-24°C
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Напряжение (В)	220-240
Общий объем (л)	190
Общий объем морозильной камеры (л)	190
Особенности	Возможна установка Side-by-Side
Особенности управления	Цифровой дисплей
Подключение к водопроводу	Да
Полезный объем морозильной камеры (л)	190
Производительность замораживания (кг/сутки)	14
Производительность ледогенератора (кг/сутки)	1.5
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Регулировка температуры	Да
Серийная комплектация	Фильтр для очистки воды Шланг для подвода воды в металлической оплетке: 3 м
Система охлаждения	Циркуляционная
Система подачи холодной воды	Да
Система управления	Электронная
Тип ледогенератора	Автоматический
Тип	Встраиваемый
Угол открывания двери (°)	115
Уровень шума (дб)	40
Фильтр для воды	Да
Функция суперзамораживания	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	44.5

Элементы управления	Сенсорные кнопки
Энергопотребление на 100 л объёма	0,55 кВтч

Описание товара

Встраиваемая модель компактна и вместительна, проста в эксплуатации, отличается эргономичным дизайном. Морозильная камера Miele F 1471 Vi легко впишется в интерьер любой кухни и составит гармоничный ансамбль с холодильником. Отличное решение для тех, кому необходимо большое пространство для хранения замороженных продуктов.

Модель общим объемом 190 литров отличается нестандартными габаритами: высота ее составляет 212 см, а ширина — 45 см. Оснащена ледогенератором с фильтром и подключением к воде. Полки и ящики в камере изготовлены из металла. Возможно автономное сохранение холода при отсутствии питания в течение 13 часов.

• четыре морозильных камеры

• мощность замораживания 14 кг/24ч.

• общий объем 187 л.