


Коммерческое предложение

№ 71 от 27-05-2026

Посудомоечная машина Miele G 4620 SC

11000.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Да
Быстрая мойка	Да
Программа деликатной мойки	Да
Программа интенсивной мойки	Да
Режим половинной загрузки	Да
Экономичная программа	Да
Автоматическое открытие двери в конце цикла	Да
Вес (кг)	48.4
Вид	Узкая
Вместимость (комплектов посуды)	9
Возможность подключения к горячей воде	Да
Высота (см)	84.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	84.5x44.8x60
Глубина (см)	60
Глубина с открытой дверью (см)	119.5
Годовое потребление воды (л / год)	2940
Дисплей	Да
Доводчик	ComfortClose

Дополнительные параметры

Поочередная подача воды в каждое коромысло
Профессиональный насос с электронным управлением для переменного давления воды
Длина шланга слива воды: 150 см
Длина сетевого кабеля: 170 см
Длина шланга подачи воды: 150 см
Предохранитель: 10 А
Параметры расхода в программе ECO с функцией ThermoSave®: 0.52 кВт / ч
Потребление воды в программе Автоматическая: 6.5 л
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry
AutoSensor
Выбор языка дисплея
Да

Дополнительные функции

Защита от детей

Защита от протечек

Индикатор наличия ополаскивателя

Индикатор наличия соли

Индикатор остаточного времени программы в минутах

Интегрированная система защиты стекла

Класс мытья

Класс сушки

Класс энергопотребления

Количество стандартных программ

Корзина для столовых приборов

Максимальное время отсрочки запуска (ч)

Мощность подключения (кВт)

Waterproof

Да

Да

Да

Да

A

A

A+

6

Да

24

2.1

Напряжение (В)	230
Полочка для чашек	Да
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	84.5-88x45x57
Расход воды на цикл (л)	10.5
Расход электроэнергии кВтч/год	221
Сигнал окончания программы	Да
Система смягчения воды	Да
Стандартные программы мойки	Короткая
Таймер отсрочки запуска	Да
Тип дисплея	3-разрядный 7-сегментный дисплей
Тип сушки	Рециркуляционная сушка Turbothermic
Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	46
Установка	Отдельностоящая
Цвет панели управления	Белый
Цвет	Белый
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	44.8
Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл)	0.79
Эталонный цикл	ECO

Описание товара

Функциональная соло модель от Miele. В приборе предусмотрено шесть программ мойки, эффективная сушка Turbothermic и надежная система защиты от протечек Waterproof. Удобную загрузку и выгрузку обеспечивает поддон для столовых приборов, а их расположение отдельно друг от друга, гарантирует превосходные результаты мытья и сушки.

Узкая модель шириной 45 см способна вымыть за один цикл 9 комплектов посуды. Интуитивно понятная открытая панель управления с дисплеем позволяет следить за ходом работы, не открывая дверцу. Возможна отсрочка запуска до 24 часов. Поочередная подача воды в каждое коромысло улучшает качество мытья.

- Индикатор остаточного времени
- Технология Perfect GlassCare
- Интеллектуальный датчик сушки SensorDry