

## Коммерческое предложение


№ 65 от 11-07-2026

### Встраиваемая посудомоечная машина Miele G7695 SCVi XXL

**15045.20р.**

(Цена без учета доставки)





Touch Control	Да
Автоматические программы	Да
Без верхней корзины	Да
Быстрая мойка	Да
Гигиеничная	Да
Паста/паэлья/раклетт	Да
Пивные бокалы холодная/теплая	Да
Программа деликатной мойки	Да
Программа интенсивной мойки	Да
Режим половинной загрузки	Да
Сильная	Да
Тихая работа	Да
Функция "Зона интенсивного мытья посуды"	Да
Функция самоочистки	Да
Экономичная программа	Да
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Да
Вес (кг)	49
Вид	Полноразмерная
Вместимость (комплектов посуды)	14
Внутренняя камера из нержавеющей стали	Да
Внутренняя подсветка	Да
Возможность подключения к горячей воде	Да
Высота (см)	84.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	84.5x59.8x55
Глубина (см)	55
Глубина с открытой дверью (см)	120.5
Держатель для бокалов Flex Care	Да
Дисплей	Да
Доводчик	AutoClose
Дополнительные параметры	Длина сетевого кабеля: 170 см Длина сливного шланга: 150 см Длина заливного шланга: 150 см Допустимый вес фасада: 4-12 кг

Дополнительные функции	Функция дозагрузки посуды Дополнительные функции сушки: Turbothermic, SensorDry Функция EcoFeedback Выбор языка
Индикатор наличия ополаскивателя	Да
Индикатор наличия соли	Да
Индикаторы	Фильтра
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A
Количество стандартных программ	14
Комплектация	Тип корзин: MaxiComfort
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Напряжение (В)	220-240
Открывание дверцы Push-to-Open / Knock-to-Open	Да
Панель управления	Закрытая
Полка для столовых приборов	Да
Полочка для чашек	Да
Продолжительность эталонного цикла (мин.)	230
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	84.5-91x60x55
Расход воды на цикл (л)	8.4
Сенсор чистоты воды/AquaSensor	Да
Сигнал окончания программы	Звуковой и световой
Специальные программы	SolarSave
Таймер отсрочки запуска	Да
Технология EcoPower	Да
Технология бережного мытья посуды	Да
Тип встраивания	Полностью
Тип дисплея	1-строчный текстовый дисплей
Тип крепления фасада	Жесткое
Тип сушки	Активная
Управление	Электронное

Уровень шума (дБ)	41
Установка	Встраиваемая
Фильтр	Да
Цвет панели управления	Черный обсидиан
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	59.8
Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл)	0.54
Эталонный цикл	ECO

## Описание товара

Встраиваемая модель Миле отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Обратите внимание: в комплекте не идет фасад, его необходимо установить самостоятельно. Имеет стандартные размеры, поэтому может не поместиться на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 14 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдце под чашку, сама чашка, ложка и вилка.

Есть автоматические программы с уже выбранными настройками под тип посуды или загрязнение. Специальный гигиенический режим гарантирует максимальную тщательность в удалении остатков пищи. Интенсивная мойка позволяет увеличить мощность, если в камере посуда для приготовления с подгоревшими или застарелыми загрязнениями. Используйте специальную зону для интенсивного мытья. Быстрая программа экономит ваше время и справляется с легкими загрязнениями. Для деликатной посуды — стекла, хрусталя и т.д. — используйте специальные настройки, которые защищают хрупкую поверхность, но при этом удаляют грязь. Самая удобная функция для тех, кто редко собирает внушительное застолье и не любит копоть посуду, — половинная загрузка камеры. Модель поддерживает режим тихой работы, что удобно, если дома есть маленькие дети, либо вы пользуетесь такой техникой обычно поздним вечером.

Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: активная. Камера выполнена из нержавеющей стали, поэтому служит без проблем, какую бы высокую температуру вы ни включали. Внутренняя подсветка делает работу проще. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс. Машинка определяет остаток соли и предупреждает о том, что нужно добавить. Отдельный датчик проверяет наличие ополаскивателя. В модели установлен сенсор чистоты воды, который отправляет данные об уровне мутности — на их основании длительность программы может меняться.

Эту модель можно подключить напрямую к горячей воде, чтобы сэкономить энергию на нагрев холодной. Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан заблокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала. По окончании работы она подаст специальный сигнал.