

## Коммерческое предложение


№ 93 от 27-05-2026

### Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5210 SCi CLST Active Plus

**7840.00р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Да
Быстрая мойка	Да
Программа деликатной мойки	Да
Программа интенсивной мойки	Да
Режим половинной загрузки	Да
Экономичная программа	Да
Вес (кг)	44.7
Вид	Полноразмерная
Вместимость (комплектов посуды)	14
Возможность подключения к горячей воде	Да
Высота (см)	80.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	80.5x59.8x57
Глубина (см)	57
Глубина с открытой дверью (см)	116.5
Годовое потребление воды (л / год)	1958
Дисплей	Да
Доводчик	ComfortClose
	Длина сетевого кабеля: 170 см
	Длина шланга подачи воды: 150 см
	Длина шланга слива воды: 150 см
	Допустимый вес фасада: 3-10 кг
	Можно переоборудовать в сервисной службе: 9-19 кг
Дополнительные параметры	Цвет дисплея: желтый
	Предохранитель: 10 А
	Количество фаз: 1
	Мощность в режиме ожидания: 0.3 Вт
	Потребление воды в программе
	Автоматическая: 6 л

Дополнительные функции	Интеллектуальный датчик сушки SensorDry
Защита от детей	Да
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор остаточного времени программы в минутах	Да
Интегрированная система защиты стекла	Да
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A
Кнопки	Выбор программы
Количество стандартных программ	5 1 держатель для чашек FlexCare
Комплектация	Конструкция короба: панель Comfort Размещение столовых приборов: поддон 3D-MultiFlex
Максимальная потребляемая мощность (Вт)	2000
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Напряжение (В)	230
Обработка против отпечатков пальцев	Да
Полка для столовых приборов	Да
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	80.5x60x57
Расход воды на цикл (л)	8.9
Расход электроэнергии кВтч/год	165
Сигнал окончания программы	Световой QuickPowerWash
Специальные программы	Особенно чисто Особенно сухо
Таймер отсрочки запуска	Да
Технология EcoPower	Да
Тип встраивания	С открытой панелью
Тип дисплея	3-разрядный 7-сегментный дисплей
Тип крепления фасада	Жесткое
Тип сушки	Активная
Управление	Электронное

Уровень шума (дБ)	45
Установка	Встраиваемая
Цвет панели управления	Нержавеющая сталь
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	59.8

## Описание товара

Посудомоечная машина Miele G 5210 S Ci CLST Active Plus с открытой электронной панелью управления и активной сушкой позволяет загрузить 14 комплектов посуды. Таймер поможет выбрать время старта с отсрочкой на 24 часа. Программа «Интенсивная 75°C» подойдет для ухода за сильно загрязненной посудой.