

## Коммерческое предложение


№ 99 от 11-07-2026

### Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5210 SCi CLST Active Plus

**7840.00р.**

(Цена без учета доставки)





|  |  |
|--|--|
| Автоматические программы               | Да   |
| Быстрая мойка                          | Да   |
| Программа деликатной мойки             | Да   |
| Программа интенсивной мойки            | Да   |
| Режим половинной загрузки              | Да   |
| Экономичная программа                  | Да   |
| Вес (кг)                               | 44.7   |
| Вид                                    | Полноразмерная   |
| Вместимость (комплектов посуды)        | 14   |
| Возможность подключения к горячей воде | Да   |
| Высота (см)                            | 80.5   |
| Габариты (ВхШхГ) (см)                  | 80.5x59.8x57   |
| Глубина (см)                           | 57   |
| Глубина с открытой дверью (см)         | 116.5  |
| Годовое потребление воды (л / год)     | 1958   |
| Дисплей                                | Да   |
| Доводчик                               | ComfortClose   |
|  | Длина сетевого<br>кабеля: 170 см                           |
|  | Длина шланга подачи<br>воды: 150 см                        |
|  | Длина шланга слива<br>воды: 150 см                         |
|  | Допустимый вес<br>фасада: 3-10 кг                          |
|  | Можно<br>переоборудовать в<br>сервисной службе:<br>9-19 кг |
| Дополнительные параметры               | Цвет дисплея:<br>желтый                                    |
|  | Предохранитель: 10 А                                       |
|  | Количество фаз: 1  |
|  | Мощность в режиме<br>ожидания: 0.3 Вт                      |
|  | Потребление воды в<br>программе                            |
|  | Автоматическая: 6 л  |

|   |  |
|---|--|
| Дополнительные функции                            | Интеллектуальный датчик сушки<br>SensorDry   |
| Защита от детей                                   | Да   |
| Защита от протечек                                | Waterproof   |
| Индикатор остаточного времени программы в минутах | Да   |
| Интегрированная система защиты стекла             | Да   |
| Класс сушки                                       | A  |
| Класс энергопотребления                           | A  |
| Кнопки  | Выбор программы  |
| Количество стандартных программ                   | 5<br>1 держатель для чашек FlexCare  |
| Комплектация                                      | Конструкция короба:<br>панель Comfort<br>Размещение столовых приборов: поддон 3D-MultiFlex |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт)           | 2000   |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч)           | 24   |
| Напряжение (В)                                    | 230  |
| Обработка против отпечатков пальцев               | Да   |
| Полка для столовых приборов                       | Да   |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)         | 80.5x60x57   |
| Расход воды на цикл (л)                           | 8.9  |
| Расход электроэнергии кВтч/год                    | 165  |
| Сигнал окончания программы                        | Световой<br>QuickPowerWash   |
| Специальные программы                             | Особенно чисто<br>Особенно сухо  |
| Таймер отсрочки запуска                           | Да   |
| Технология EcoPower                               | Да   |
| Тип встраивания                                   | С открытой панелью   |
| Тип дисплея                                       | 3-разрядный 7-сегментный дисплей   |
| Тип крепления фасада                              | Жесткое  |
| Тип сушки   | Активная   |
| Управление  | Электронное  |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Уровень шума (дБ)      | 45                      |
| Установка              | Встраиваемая            |
| Цвет панели управления | Нержавеющая сталь       |
| Цвет                   | Под навес вашего фасада |
| Частота тока (Гц)      | 50                      |
| Ширина (см)            | 59.8                    |

## Описание товара

Посудомоечная машина Miele G 5210 S Ci CLST Active Plus с открытой электронной панелью управления и активной сушкой позволяет загрузить 14 комплектов посуды. Таймер поможет выбрать время старта с отсрочкой на 24 часа. Программа «Интенсивная 75°C» подойдет для ухода за сильно загрязненной посудой.