

Коммерческое предложение

№ 76 от 11-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G6660 SCVi

8200.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Да
Быстрая мойка	Да
Ежедневная	Да
Программа деликатной мойки	Да
Программа интенсивной мойки	Да
Режим половинной загрузки	Да
Экономичная программа	Да
Вес (кг)	44
Вид	Полноразмерная
Вместимость (комплектов посуды)	14
Возможность подключения к горячей воде	Да
Высота (см)	80.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	80.5-87x59.8x57
Глубина (см)	57
Годовое потребление воды (л / год)	2716
Дисплей	Да

Дополнительные параметры

Блокировка дверцы
Потребление
электроэнергии при
программе Eco с
функцией
ThermoSpar: 0.45 кВт /
ч

Маркировки FlexAssist
Профессиональный
насос с электронным
управлением для
переменного
давления воды
Контроль расхода
моющих средств
Потребление
электроэнергии при
программе Eco: 0.75
кВт / ч

Потребление
электроэнергии при
программе Eco с
функцией
ThermoSpar: 0.45 кВт /
ч

Потребление воды за
цикл в программе
Автоматическая: 6.5 л
Длина шланга подачи
воды: 150 см
Длина шланга слива
воды: 150 см
Длина сетевого
кабеля: 170 см

Выбор языка дисплея
AutoSensor (+ функ-
ция отделения пены)
Waterproof

Дополнительные функции

Защита от протечек

Индикатор наличия ополаскивателя

Да

Индикатор наличия соли

Да

Индикатор остаточного времени программы в минутах

Да

Интегрированная система защиты стекла

Да

Класс мытья

А

Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A+++
Количество стандартных программ	5
Комплектация	Тип корзин: ExtraComfort Подставки Spike для хрупкой посуды Зона MultiComfort в нижнем коробе Регулируемые по высоте держатели для бокалов в нижнем коробе Эргономичные ручки Размещение столовых приборов: поддон 3D-MultiFlex
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Минимальное время отсрочки запуска (ч)	1
Мощность подключения (кВт)	2.1
Напряжение (В)	220
Панель управления	Закрытая
Полка для столовых приборов	Да
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	84.5x59.8x60
Расход воды на цикл (л)	9.7
Расход электроэнергии кВтч/год	213
Регулируемая по высоте корзина для посуды	Да
Специальные программы	QuickPowerWash
Стандартные программы мойки	Короткая
Таймер отсрочки запуска	Да
Технология попеременной подачи воды	Да
Тип встраивания	Полностью
Тип крепления фасада	Жесткое
Тип сушки	Рециркуляционная сушка Turbothermic
Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	44
Установка	Встраиваемая
Фильтр	Да

Цвет панели управления	Нержавеющая сталь
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	59.8
Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл)	0.75

Описание товара

Полностью встраиваемая посудомоечная машина Miele с классом энергоэффективности A+++ . Новая конструкция корзины была продумана до мельчайших деталей, и предлагает уникальные решения — цветные маркировки FlexAssist указывают на гибкие элементы и оснащены маленькими символами. Вы можете создать конфигурацию корзины одним движением запястья.

Набор автоматических программ позволяет выбрать интенсивную, деликатную, быструю мойку или программу защиты стекла. Предусмотрен экономичный режим и мытье с половинной загрузкой. Корзины легко извлекаются благодаря эргономичным ручкам. Для защиты от протечек служит система Waterproof.

- Интеллектуальный датчик сушки SensorDry
- Автоматическое открывание по окончании цикла AutoOpen
- Поочередная подача воды в каждое коромысло

Обратите внимание: на фото представлен пример с установленной фронтальной панелью на двери посудомоечной машины. Прибор поставляется без нее.