

## Коммерческое предложение

№ 95 от 28-05-2026

### Встраиваемый холодильник Neff KI8413D20R

**4478.40р.**

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Вес нетто (кг)	48
Вид	Холодильник без морозильника
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	122.1
Габариты (ВхШхГ) (см)	122.1x55.8x54.5
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	122.5x56x55
Глубина (см)	54.5
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	120
Дверной упор	Справа
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.3
Дополнительные параметры	VitaControl —поддержание постоянного уровня температуры Возможность доукомплектации декоративными рамами
Зона свежести	Да
Индикаторы	Температуры холодильного отделения
Индикация открытой двери	Звуковая
Класс энергопотребления	F
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	2 контура
Количество полок на дверце	3
Количество регулируемых полок в холодильной камере	3
Количество температурных зон	2
Количество фиксированных полок в холодильн. камере	1

Материал полок в холодильной камере	Стекло
Материал полок на дверце	Стекло с полосой из высококачественной стали
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Мощность подключения (Вт)	90
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	4
Общий объем (л)	203
Общий объем зоны свежести (л)	59
Полезный объем холодильной камеры (л)	187
Предохранитель (А)	10
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Транспортировочные ручки сзади	Да
Уровень шума (дБ)	37
Функция суперохлаждения	Да
Цвет	Под навес вашего фасада
Ширина (см)	55.8
Ящики с контролем уровня влажности	2

## Описание товара

Встраиваемый однокамерный холодильник от известного бренда. Модель с сенсорным управлением и электронной регулировкой температуры с цифровой индикацией.

Холодильник высотой 122 см и общим объемом 203 литра относится к климатическому классу SN-T, который позволяет использовать прибор при температуре окружающей среды от + 10 до + 43 градусов. Эту модель можно разместить не только в жилом, но и в подсобном помещении. На дверце навешивается декоративный мебельный фасад: жесткое крепление позволяет широко открывать дверцу и способствует большей прочности. При необходимости дверца может быть перенесена справа налево. Для транспортировки прибора предназначаются специальные ручки. Полки в холодильной камере изготовлены из высококачественного закаленного стекла, три полки из четырех можно перемещать по высоте.

Большая зона свежести в виде двух прозрачных ящиков с контролем уровня влажности поможет сохранить продукты долгое время, не замораживая их. Для зоны свежести предусмотрен отдельный контур охлаждения, так что температуру в ней можно регулировать независимо. Функция VitaControl служит для поддержания постоянного уровня температуры. Холодильник работает очень тихо — уровень шума составляет всего 37 дБ. О повышении температуры и о неплотно закрытой дверце предупреждает световая и звуковая индикация.

- VitaControl
- Режим суперохлаждения
- Индикатор открытой двери