

Коммерческое предложение

№ 54 от 28-05-2026

Встраиваемый холодильник Neff KI7862SE0

6210.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	10
Вес нетто (кг)	52.1
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177.2
Габариты (ВхШхГ) (см)	177.2x54.1x54.8
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2x56x56
Глубина (см)	54.8
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	220
Дверной упор	Справа
Длина шнура электропитания (м)	2.3
Доводчик двери	Да
Звездочное обозначение	****
Зона свежести	Да
Класс энергопотребления	D
Климатический класс	SN-ST
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	3
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	2
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Закаленное стекло
Монтаж двери	Скользящее крепление двери (система door sliding)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	3
Общий полезный объем, л	260
Полезный объем морозильной камеры (л)	76
Полезный объем холодильной камеры (л)	184

Производительность замораживания (кг/сутки)	4
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение морозильной камеры	Снизу
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Техника плоских шарниров	Да
Тип	Встраиваемый
Уровень шума (дБ)	35
Функция суперзамораживания	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	54.1
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник Neff KI7862SE0 гармонично сочетает строгий минимализм и продуманную эргономику, его лицевая панель прячется под навес вашего фасада для бесшовной интеграции в мебель. Корпус рассчитан на нишу 177.2×56×56 см, а компактные габариты 177.2×54.1×54.8 см делают аппарат отличным решением для узких кухонь и современных планировок. Система скользящего крепления двери и плоские шарниры обеспечивают аккуратное движение накладной дверцы, а возможность перевешивания упрощает монтаж в существующем гарнитуре.

По внутренней организации это двухкамерный агрегат с морозильной камерой снизу и общим полезным объёмом 260 литров. Холодильная зона предлагает 184 литра полезного пространства, три стеклянные полки из закалённого стекла и три полки на дверце для бутылок и соусов. Для овощей и фруктов предусмотрена зона свежести с двумя контейнерами, которая замедляет потерю влаги и сохраняет текстуру продуктов дольше. Морозильник объёмом 76 литров укомплектован тремя выдвижными ящиками, лотком для льда и функцией суперзамораживания.

Функционал ориентирован на удобство ежедневного использования. Технология No Frost в обеих камерах устраняет образование инея и избавляет от ручной разморозки, что экономит время и сохраняет оптимальную температуру. Динамическая система охлаждения равномерно распределяет холод по всем отсекам, а один компрессор обеспечивает надёжную работу с использованием экологичного хладагента R600a. Режим суперзамораживания позволяет быстро опустить температуру и качественно зафиксировать свежесть только что закупленных продуктов.

Производительность замораживания на уровне 4 кг в сутки и автономное сохранение холода до 10 часов делают прибор практичным при кратковременных отключениях питания и при регулярных запасах. Сенсорная электронная панель управления проста и точна, она позволяет быстро задать режимы и контролировать работу без лишних усилий. Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает яркое и равномерное освещение стеклянных полок, легче увидеть продукты и избежать лишнего открывания дверцы.

Аппарат работает тихо — всего 35 дБ, что важно для открытых кухонь и студий. Класс энергопотребления D и годовой расход около 220 кВт·ч отражают баланс между производительностью и ресурсами. Длина сетевого кабеля 2,3 м упрощает подключение в стандартной кухонной планировке. В целом это практичное и стильное решение для тех, кто ценит аккуратную встраиваемую технику, продуманную внутреннюю организацию и минимальные заботы по обслуживанию.