

Коммерческое предложение

№ 56 от 28-05-2026

Встраиваемый холодильник Neff KI7861SE0

6498.80р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	10
Вес нетто (кг)	51.9
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177.2
Габариты (ВхШхГ) (см)	177.2x54.1x54.8
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2x56x56
Глубина (см)	54.8
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	234
Дверной упор	Справа
Длина шнура электропитания (м)	2.3
Доводчик двери	Да
Звездочное обозначение	****
Зона свежести	Да
Класс энергопотребления	D
Климатический класс	SN-ST
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество полок на дверце	3
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Закаленное стекло
Монтаж двери	Скользящее крепление двери (система door sliding)
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	4
Общий полезный объем, л	260
Полезный объем морозильной камеры (л)	76
Полезный объем холодильной камеры (л)	184

Производительность замораживания (кг/сутки)	4
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Расположение морозильной камеры	Снизу
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Техника плоских шарниров	Да
Тип	Встраиваемый
Уровень шума (дБ)	35
Функция суперзамораживания	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	54.1
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник Neff K17861SE0 сочетает аккуратный минимализм и продуманную эргономику для встраивания под ваш фасад. Его высота 177,2 см и узкая ширина 54,1 см делают аппарат идеальным решением для компактной или модульной кухни. Глубина 54,8 см и рекомендованная ниша 177,2×56×56 см обеспечивают плотную интеграцию без выступающих элементов. Система скользящего крепления двери и плоские шарниры упрощают монтаж и дают ровную лицевую панель под декоративный фасад. Правый дверной упор установлен по умолчанию, но возможность перевешивания позволит адаптировать открывание под планировку помещения.

Внутреннее пространство организовано для удобства повседневного использования и грамотного хранения продуктов. Общий полезный объем 260 л включает холодильную камеру на 184 л и морозильную секцию 76 л снизу, что упрощает доступ к свежим продуктам. Четыре полки из закаленного стекла выдерживают нагрузку и легко очищаются, а три полки на дверце дают место для бутылок и соусов. Зона свежести с одним контейнером поддерживает оптимальную влажность для овощей и фруктов, а три выдвижных ящика в морозильной части помогают разложить продукты по категориям. Встроенная LED-подсветка равномерно освещает полки и делает взгляд в камеру комфортным даже в темное время суток.

Технологии охлаждения ориентированы на сохранение вкуса и структуры продуктов при минимальном обслуживании. Морозильный отсек оборудован системой No Frost, которая исключает образование инея и отменяет ручное размораживание, а автоматическое размораживание холодильной камеры снимает необходимость регулярного ухода. Циркуляционная система поддерживает стабильную температуру по всему объему, а один компрессор в тандеме с хладагентом R600a обеспечивает эффективный теплообмен. Функция суперзамораживания быстро понижает температуру при добавлении большого объема свежих продуктов, сохранность которых повышается благодаря производительности замораживания 4 кг в сутки. В случае перебоев питания автономное сохранение холода до 10 часов помогает предотвратить порчу скоропортящихся продуктов.

Управление выполнено в электронном виде с сенсорными кнопками, что делает настройку простой и точной. Есть звуковая индикация открытой двери, а доводчик обеспечивает мягкое закрытие и плотный притвор фасада. Уровень шума всего 35 дБ делает работу практически бесшумной, а годовой расход энергии 234 кВт·ч и класс D дают понятие о ресурсоёмкости и влиянии на коммунальные расходы. Длина сетевого шнура 2,3 м, напряжение 220-240 В и частота 50/60 Гц учитывают стандартные условия эксплуатации. Вес 51,9 кг и продуманная конструкция делают технику удобной при установке и дальнейшей эксплуатации, а лаконичный дизайн под ваш фасад впишется в любой интерьер и подчеркнёт стиль кухни.