

Коммерческое предложение

№ 88 от 28-05-2026

Встраиваемый холодильник Neff KI7866DD0

10179.20р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	11
Вес нетто (кг)	58.5
Вид	Холодильник с морозильником
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177.2
Габариты (ВхШхГ) (см)	177.2x55.8x54.8
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2x56x56
Глубина (см)	54.8
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	220
Дверной упор	Справа
Длина шнура электропитания (м)	2.3
Доводчик двери	Да
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры	Система контроля влажности
Дополнительные параметры	Функция Eco Air Flow
Другие особенности прибора	Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения
Зона свежести	Да
Индикаторы	Температуры холодильного отделения Температуры морозильного отделения
Индикация открытой двери	Звуковая
Класс энергопотребления	D
Климатический класс	SN-ST
Количество дверей	2
Количество камер	2
Количество контуров охлаждения	2 контура

Количество полок на дверце	2
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	2
Количество регулируемых полок в холодильной камере	1
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Ударопрочное стекло
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Мощность подключения (Вт)	90
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	3
Общий объем (л)	260
Общий объем морозильной камеры (л)	76
Общий объем холодильной камеры (л)	184
Подставка для яиц	Да
Производительность замораживания (кг/сутки)	8
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение морозильной камеры	Снизу
Ручка двери	Без ручки
Серийная комплектация	Гибкая полка для бутылок BottleFlex 3 лотка для яиц
Сила тока (А)	10
Система охлаждения	Циркуляционная
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Уровень шума (дБ)	35
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да
Хладагент	R600a
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	55.8
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник с морозильником Neff KI7866DD0.

Элегантный минималистичный корпус создан для бесшовной интеграции под ваш фасад. Плоская фронтальная панель без ручки и система жесткого крепления door on door обеспечивают аккуратный вид и плотное прилегание двери. Мягкое закрывание доводчиком добавляет комфорт при повседневной эксплуатации и защищает фасад от износа. Компактные габариты 177,2×55,8×54,8 см и ниша для встраивания 177,2×56×56 см позволяют установить устройство в стандартную кухонную мебель без лишних переделок.

Внутреннее пространство спроектировано для удобной организации продуктов. Общий объем 260 л делится на холодильную камеру 184 л и морозильник 76 л с тремя ящиками. Три полки из ударопрочного стекла и одна регулируемая полка дают свободу расстановки емкостей. На дверце предусмотрены две полки и практичная подставка для яиц, а гибкая полка BottleFlex упрощает хранение бутылок разной формы. Зона свежести с двумя контейнерами и системой контроля влажности продлевает срок годности овощей, фруктов и мяса.

Технологии обеспечивают стабильный и гигиеничный холод. No Frost в обеих камерах исключает образование наледи и избавляет от ручного размораживания. Два контура охлаждения позволяют независимо регулировать температуру в отделениях, а функция суперохлаждения и суперзамораживания быстро фиксируют свежесть и структуру продуктов при загрузке. Режим Eco Air Flow равномерно распределяет воздух внутри, что уменьшает температурные перепады и способствует равномерному хранению. Хладагент R600a и один компрессор работают с низким уровнем шума — всего 35 дБ, что делает прибор практически бесшумным в жилом пространстве.

Управление простое и современное благодаря электронной панели с сенсорными кнопками и индикаторам температуры для обеих камер. Светодиодная подсветка равномерно освещает полки и помогает быстро находить нужные продукты. Прибор сохраняет холод автономно до 11 часов при отключении электроэнергии, а производительность замораживания до 8 кг в сутки справится с быстрым охлаждением обильной загрузки. Питается от сети 220-240 В, годовое энергопотребление составляет 220 кВт·ч, что отражено в классе D и обеспечивает предсказуемый расход электроэнергии.

Этот встроенный холодильник отлично впишется в кухню семьи, которая ценит аккуратный дизайн и продуманную эргономику. Он удобен для тех, кто часто готовит заранее и хранит разные категории продуктов отдельно. Независимая регулировка температур, звуковая сигнализация при открытой двери и защита от неисправностей добавляют уверенности в быту. Возможность перевешивания двери по направлению и длина сетевого шнура 2,3 м упрощают монтаж в разных планировках.