

Коммерческое предложение

№ 62 от 28-05-2026

Встраиваемый холодильник Neff KI8816DE1

10794.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Вес нетто (кг)	65.4
Вид	Холодильник без морозильника
Внутреннее освещение холодильной камеры	Светодиодная подсветка
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	177.2
Габариты (ВхШхГ) (см)	177.2x55.8x54.5
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	177.2-178x56x55-56
Глубина (см)	54.5
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	150
Дверной упор	Справа
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.3
Доводчик двери	Да
Дополнительные параметры	Допустимый вес фасада: 22 кг
Зона свежести	Да
Индикаторы	Температуры холодильного отделения
Класс энергопотребления	E
Климатический класс	SN-ST
Количество дверей	1
Количество камер	1
Количество контуров охлаждения	1 контур
Количество полок на дверце	5
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	3
Количество регулируемых полок в холодильной камере	5
Количество температурных зон	2
Монтаж двери	Жесткое крепление (система door on door)
Мощность подключения (Вт)	90
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	7

Общий объем (л)	289
Общий объем зоны свежести (л)	83
Общий объем холодильной камеры (л)	206
Особенности управления	Цифровой дисплей
Размораживание холодильной камеры	Автоматическое
Режим тихой работы компрессоров	Да
Ручка двери	Без ручки
Серийная комплектация	Металлическая полка для бутылок Выдвижная полка VarioShelf
Сила тока (А)	10
Система охлаждения	Динамическая
Система управления	Электронная
Тип	Встраиваемый
Уровень шума (дБ)	37
Функция суперохлаждения	Да
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	55.8
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Встраиваемый холодильник Neff K18816DE1 — это современное и функциональное решение для вашей кухни. Эта модель не имеет морозильной камеры, что делает ее идеальной для тех, кто предпочитает свежие продукты. Его размеры составляют 177.2×55.8×54.5 см, а габариты ниши для встраивания — 177.2-178×56×55-56 см, что позволяет удобно разместить его даже на небольшой кухне.

Прибор оснащен одной дверью с доводчиком и упором справа. Общий объем составляет 289 литров, включая объем холодильной камеры — 206 литров, и зону свежести — 83 литра. Это позволяет вместить достаточное количество продуктов для семьи. Дверь выполнена под навес вашего фасада, что позволяет гармонично вписать его в любой интерьер. Наличие сенсорных кнопок и цифрового дисплея делает управление простым и удобным.

Особенностью является автоматическое размораживание холодильной камеры и светодиодное освещение, что обеспечивает яркое и равномерное освещение всего пространства. Имеется 7 полок, из которых 5 регулируемых, и 5 полок на дверце. Это позволяет оптимально организовать хранение продуктов. Кроме того, есть функция суперохлаждения, которая позволяет быстро охладить продукты, сохраняя их свежесть и питательные свойства.

Зона свежести включает в себя 3 полки/контейнеры, что позволяет хранить продукты в оптимальных условиях. Количество контуров охлаждения составляет один контур, а количество температурных зон — 2. Это позволяет поддерживать различные температурные режимы для разных групп продуктов.

Серийная комплектация включает в себя металлическую полку для бутылок и выдвижную полку VarioShelf. Компрессор оснащен режимом тихой работы, что делает его практически незаметным на вашей кухне. Система охлаждения динамическая, что обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по всему объему. Класс энергопотребления — E, годовой расход электроэнергии составляет всего 150 кВт/ч. Напряжение составляет 220-240 В, частота тока — 50-60 Гц, мощность подключения — 90 Вт. Уровень шума составляет всего 37 дБ, что делает его одним из самых тихих на рынке.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эта модель имеет возможность перевешивания двери и жесткое крепление двери (система door on door). Индикаторы температуры и индикация открытой двери обеспечивают удобство использования и контроль за правильностью работы устройства.